



STÄDMASKINER & TILLBEHÖR 2025

 Hygienteknik





Kontakta oss
för mer info om
Activa skyltmaterial
för butik!



Hygienteknik Sverige AB • Långängsvägen 2 • 721 32 Västerås
021-10 41 00 • info@hygienteknik.se • www.hygienteknik.se

DAMMSUGARE DU KAN LITA PÅ



ACTIVA HT25.0

- Robust och enkel att underhålla.
- Ställbar hastighet vilket gör att ljudnivån kan sänkas.
- Levereras med skumfilter. Kan bytas till HEPA13-filter som reducerar dammutsläpp.
- Lång kabel på 15 m och stor dammpåse 15 lit.
- Teleskoprör och golvmunstycke medföljer.

ARTIKEL	ART.NR
Activa HT25.0	80010
Passande dammpåse	81003
Huvudfilter	81031
Hepa-filter	81033
Motorfilter	81029
Mikrofilter	81032

Märkeffekt	500 eller 800W
Luftflöde	Max 35 lit/sek
Vakuüm	Max 23 kpa
Sugeffekt vid rör	Max 270W
Ljudnivå IEC 704	dB(a) 67-75
Behållare bruttovolym	13 lit (total)
Dammpåse, storlek	15 lit
Kabellängd	15 m
Längd på sugslang	2,5 m
Diameter på slang / sugrör	32 mm
Vikt maskin	7,6 kg
Vikt inkl. tillbehör/embalage	11,45 kg
Mått L x B x H (cm)	45x39x33 cm



ACTIVA HT30.0

- Effektiv, kompakt, pålitlig och lätt att hantera.
- Motor på 700W och justerbart luftflöde ger utmärkt städresultat med låg ljudnivå.
- Greppvänligt handtag, plats för munstycken bakpå.
- 15 m kabel, många tillbehör som passar till.
- Levereras med HEPA13 filterpåse.

ARTIKEL	ART.NR
Activa HT30.0	80300
Passande dammpåse	81053

Huvudfilter	HEPA 13
Hepafilter	Ja
Motorfilter	106.047
Mikrofilter	Ja
Märkeffekt	700 W
Vakuüm	210 mbar/21 kpa
Ljudnivå	66 dB
Garanti	12 mån
Dammpåse, storlek	9 lit
Behållare bruttovolym	13 lit (totalt)
Kabellängd	15 m
Vikt maskin	4,2 kg
Vikt inkl. tillbehör/embalage	5,2 kg
Mått L x B x H (cm)	35x28,5x38,8 cm



ACTIVA 2020 REWIND

- Med integrerad manuell kabelvinda.
- Extremt låg ljudnivå, utmärkt kraftfull sugeffekt.
- Plats för flera munstycken på sidorna och bakpå.
- USB-uttag och hållare med mobiladdare för olika modeller (5V / 2.0A).
- Levereras med HEPA13 filterpåse.

ARTIKEL	ART.NR
Activa 2020 Rewind System	80310
Passande dammpåse	81053
Filterkassett Hepa 13	82429

Huvudfilter	HEPA 13
Hepafilter	Ja
Volt	220-240 V / 50 Hz
Elektroniskt justerbar effekt	(350 W-700W)
Luftflöde	38 liter / sec.
Max. sugkraft	210 mbar
Ljudnivå	49-54 dB(A)
Behållare	Plast
Behållare bruttovolym	13 lit (total)
Filterpåse volym	9 lit
Kabellängd	12 m
Längd på sugslang	2,5 m
Diameter på slang / sugrör	32 mm
Vikt	5,5 kg
Mått (L x B x H)	38 x 28 x 43 cm

TILLBEHÖR

TILL ACTIVA HT25.0 . ACTIVA HT30.0 . ACTIVA 2020 REWIND



1. MUNSTYCKE STANDARD

Standardmunstycke för hårda golv samt mattor. Passar 32 mm rör.

Art.nr. 82001

2. MUNSTYCKE LIGHT SVART

Parkettmunstycke med borstar och hjul. Svart. Passar 32 mm rör.

30 cm - art.nr. 82005

37 cm - art.nr. 82006

3. MUNSTYCKE LIGHT GRÅ

Parkettmunstycke med borstar och hjul. Ljusgrå, ger inga svarta märken på lister etc. Passar 32 mm rör.

30 cm - art.nr. 82008

4. MUNSTYCKE DUO

Ett plattare munstycke. Passar 32 mm rör. Filtsats finns som utbytessats.

Munstycke - art.nr. 82032

Filtsats - art.nr. 82076

5. MUNSTYCKE TWINNER

Ett plattare munstycke. Passar 32 mm rör. Filtsats finns som utbytessats.

Munstycke - art.nr. 82028

Filtsats Grå - art.nr. 82031

Filtsats Röd - art.nr. 82039

6. TURBO BRUSH MUNSTYCKE

För heltäckningsmattor. Roterande borste. 27 cm. Passar 32 mm rör.

Art.nr. 82093

7. MÖBELMUNSTYCKE

Dubbla borstsidor. Styv borst för effektiv dammsugning av textila möbler. Passar 32 mm rör.

Art.nr. 82036

8. KOMBIMUNSTYCKE

För möbler och andra mindre ytor. Passar 32 mm rör.

Art.nr. 82004

9. FOGMUNSTYCKE

För svåråtkomliga ställen, t.ex. soffor, bilsäten, bakom element. Längd 20,5 cm. Passar 32 mm rör.

Art.nr. 82009



TILLBEHÖR

TILL ACTIVA HT25.0 . ACTIVA HT30.0 . ACTIVA 2020 REWIND



1. LÅNGT FOGMUNSTYCKE MED BORSTE

Standardmunstycke för hårda golv samt mattor. Passar 32 mm rör.

Art.nr. 82095

2. TELESKOPRÖR

Längd 60-99 cm i aluminium. 32 mm.

Art.nr. 82018

3. RÖR ALUMINIUM

Används mellan handtag och munstycke. 2 st behövs för rätt längd. Passar 32 mm rör.

50 cm - art.nr. 82013

75 cm - art.nr. 82012

4. SLANG KOMPLETT

Längd 54 cm. Passar bara till Activa HT25.0.

Art.nr. 82015

5. HANDTAGSRÖR

Handtagsrör med sugkontroll. Reservdel. 53 cm. Passar bara till Activa HT25.0.

Art.nr. 82022

6. SLANG PÅ LÖPMETER

12 m/rulle. Passar bara till Activa HT25.0.

Art.nr. 82016

7. SLANGHYLSA

Reservdel. Passar bara till Activa HT25.0.

Art.nr. 82020

8. FLEXITool MUNSTYCKE

Går att vinkla åt båda håll. Kommer åt under låga möbler/ovanpå hyllor etc. Passar 32 mm rör.

Art.nr. 82094



TILLBEHÖR

TILL ACTIVA HT25.0 . ACTIVA HT30.0 . ACTIVA 2020 REWIND



1. HEPA13-FILTER

Till Activa HT25.0 samt GD930. Högeffektivt, filtrerar bort svårfiltrerade partiklar.

Filter Activa HT25.0 - art.nr. 81033

Filter GD930 - art.nr. 81034

2. FILTER MOTORTOPP

Litet filter i motortopp. Passar Activa HT25.0 samt Activa HT30.0.

Art.nr. 81029

3. MIKROFILTER TILL LOCK

Passar Activa HT25.0, Activa HT30.0 samt GD930

Art.nr. 81032

4. SKUMFILTER TILL LOCK

Passar Activa HT25.0 och VP930 (GD930).

Art.nr. 81031

5. FILTER UTBLÅS UZ934 TERRIER

Art.nr. 81040

1. Påse (papper) till Activa HT25.0 Passar även Nilfisk GD930. 10-p. Art.nr. 81003

2. Påse High-filtration till Activa HT25.0. Passar även Nilfisk GD930 10-p. Art.nr. 81203

3. Påse (papper) till Activa HT30.0/Rewind 2020. 10-p. Art.nr. 81062

4. Påse High-filtration (HEPA 13) till Activa HT30.0, Maximus Hepa, Rewind 2020 och Sprintus iGo. 10-p. Art.nr. 81053

5. Påse (papper) till Nilfisk VP300/GD1010/1910 + GDs. 5-p. Art.nr. 81006

6. Påse (papper) till Nilfisk UZ934 Terrier. 10-p. Art.nr. 81010

7. Påse till Nilfisk GD5. 10-p. Art.nr. 81057



UTBYTESMOTOR

Utbytesmotor till Activa HT25.0. Art.nr. 82520

Utbytesmotor till GD930S. Art.nr. 82101

RYGGDAMMSUGARE



Sprintus BoostiX ryggdammsugare är perfekt för dammsugning av trappor, kollektivtrafikfordon eller stora hallar med sittplatser, t.ex. biografteater. Den låga vikten i kombination med hög bärkomfort möjliggör långa arbetsintervall.

SPRINTUS BOOSTIX

- Ryggdammsugare (kabel eller batteri) perfekt för trånga ytor.
- Ergonomisk bärsel med justerbara och rejält vadderade höft- och axelremmar/bröstband.
- 32 mm teleskoprör i stål.
- Filterkorg
- HEPA13-filtrering via påse.
- 280 mm kombimunstycke.
- Till batterimaskinen ingår 2x18 Volt/5 Ah Li-Ion batterier + snabbbladdare.
- Batteritid 5 Ah max 60 min / 7,5 Ah Max 90 min
- Laddningstid 5 Ah ca 1 tim, 7,5 Ah ca 1,5

ARTIKEL	ART.NR
---------	--------

Sprintus Boostix Kabel	80045
Sprintus Boostix Batteri	80046

Tillbehör/tillval:

Fleecepåse HEPA13	80314
Extra batteri 18 Volt/5 Ah	82460
Extra batteri 18 Volt/7,5 Ah	82494

Artikelnr. >	80045	80046
Volt	220-240V/50 Hz	36 V / 5 Ah
Maxeffekt	890 W	300 W
Luftflöde	56,8 lit/sek	29 lit/sek
Sugkraft	24,4 kPa	16 kPa
Ljudnivå	71 dB(A)	67 dB(A)
Behållare	Plast	Plast
Bruttovolyum	6 lit (total)	6 lit (total)
Filterpåse volym	5 lit	5 lit
Kabellängd	15 m	Batteri
Längd på sugslang	1,3 m	1,3 m
Diam. slang/sugrör	32 mm	32 mm
Vikt	5,4 kg	6,6 kg
Mått (L x B x H)	49,6x26x21,6 cm	49,6x26x21,6 cm

LINDHAUS LB4 DIGITAL PRO

- Lätt och smidig batteridrivna ryggdammsugare, väger endast 4,9 kg.
- För trånga ytrymmen eller vid avsaknad av el.
- Fjärrkontroll för på/av, reglering av sugstyrka samt indikering för full påse.
- 3 effektlägen - körtid mellan 40-60 min.
- Fullt justerbar ryggsel med vadderade bärremmar och höftrem.
- EPA11-filtrering.

ARTIKEL	ART.NR
---------	--------

Lindhaus LB 4 Digital Pro	80790
---------------------------	-------

Tillbehör/tillval:

Påsar	80792
HEPA13-filter	80793
Extra batteri 36 V / 6 Ah	80794

Li-Ion batteri	36 Volt – 6 Ah (Laddtid ca 90 min)
Max. Effekt	400 W
Ljudnivå	62-65 dB(A)
Luftflöde	29/34/40 lit/sek
Sugkraft (ca)	13-15,6 kPa
Filterpåse volym	4,5 lit
Längd på sugslang	2 m
Slangdiameter	32 mm
Diameter på sugrör	32 mm
Vikt	4,9 kg
Mått (L x B x H)	24 x 20 x 50 cm



BORSTVALSDAMMSUGARE



LINDHAUS RX 450E ECO FORCE

- Borstvalsdammsugare för mattor.
- Avverkning ca 750 m²/timme.
- Dubbla motorer: en för borstvalsen och en för sugmotor.
- Rengör mattor effektivt och dammfritt.
- Tillbehör ombord på maskinen via extra teleskopsugrör på sidan för t.ex. fogmunstycke
- Justerbart borsttryck samt elektronisk motorövervakning.

ARTIKEL	ART.NR
Lindhaus RX 450e Eco Force	80780

Tillbehör/tillval

10 påsar + 2 st filter	80781
EPA11-filter	80793
HEPA13-filter finns som beställningsvara	

Volt	220-240 V / 50 Hz
Arbetsbredd	45 cm
Maxeffekt	900 W
Ljudnivå	79 dB(A)
Luftflöde	49 lit/sek
Sugeffekt	23kPa
Filterpåse volym	4 lit
Kabellängd	10 m
Slangdiameter	32 mm
Diam. på sugrör	32 mm
Vikt total	8,1 kg (vikt vid handtaget 1,5 kg)
Mått (L x B x H)	45x26x126 cm



LINDHAUS LS 50 HYBRID

- Smidig och lättkörd borstvalsdammsugare.
- Hybrid som kan köras både på batteri eller via kabel.
- Självjusterande borste samt tillbehör ombord via sugslang med rör och olika munstycken för t.ex. möbler, hörn och kanter.
- Dubbla motorer (en för borste och en för dammupptagning).
- Enkelt att byta borste – inga verktyg behövs.
- Körhandtag justerbart i höjd.
- Inbyggd laddare.
- EPA11-filtrering som tillval.

ARTIKEL	ART.NR
Lindhaus LS 50 Hybrid	80690

Tillbehör/tillval

Påsar	80691
Borste Std	80694
EPA11-filter finns som beställningsvara	

Li-Ion batteri	24 Volt – 10 Ah (körtid ca 90 min - Laddtid ca 180 min)
Kabellängd	15 m (vid elektrisk drift)
Avverkning	Ca 1 500 m ² /tim
Max. Effekt	540 W
Ljudnivå	68 dB(A)
Luftflöde	35 lit/sek
Sugkraft ca	12,5 kPa
Filterpåse volym	16 lit
Arbetsbredd	45 cm
Vikt	55 kg
Mått (L x B x H)	ca 51 x ca 60 x 120 cm (maskinhuvudet är 29 cm högt)



BATTERIDAMMSUGARE

SPRINTUS IGO

Klimatneutral dammsugare med minst 50% återvunnet material i tillverkningen och byggd i Tyskland. Batteridrivna för att slippa kabel eller där möjlighet till 220 volt saknas.

Liten och smidig maskin som är utrustad med 3-stegs HEPA 13-filtrering och möjlighet till HEPA 14 filterkassett. Stora hjul och inbyggd tröskeklättrare underlättar vid passering av trösklar eller mattkanter.

Integrerad bärrem i handtaget för smidiga transporter eller vid dammsugning i t.ex. trappor.

Detta ingår i standardleverans:

- 32 mm teleskoprör i stål
- 3-stegs HEPA 13-filtrering
- Påse, filterkorg och filterkassett
- 280 mm kombimunstycke
- 2 x 18 Volt / 5 Ah Li-Ion batterier
- Snabbladdare

ARTIKEL	ART.NR
ERA iGO Batteridammsugare	80047
Extra batteri 18 Volt/5 Ah	82460
Extra batteri 18 Volt/7,5 Ah	82494
Påsar HEPA 13	81053
Filterkassett HEPA 13	82429

Volt	36 V / 5 Ah
Effekt	150 - 300 W Elektroniskt justerbar
Batteritid	5 Ah max 60 min / 7,5 Ah Max 90 min
Laddningstid	5 Ah ca 1 tim, 7,5 Ah ca 1,5
Ljudnivå	55 dB(A) – 60 dB(A) (50 % - 100%)
Luftflöde	29 lit/sek
Sugkraft	16 kPa
Behållare	Plast
Behållare bruttovolym	13 liter (total)
Filterpåse volym	9 liter
Strömförsörjning	Batteri x 2
Längd på sugslang	2,5 m
Diameter på slang/sugrör	32 mm
Vikt	4,35 kg
Mått (L x B x H)	49,6 x 26 x 21,6 cm



Scanna QR-koden och se filmen om ERA iGO

DAMMSUGARE



MAXIMUS HEPA

- Torrdammsugare med extremt låg ljudnivå och utmärkt kraftfull sugeffekt.
- 13-liters behållare.
- Extremt tyst, perfekt för kontor, hotell etc.
- Med en sugkraft på 42 lit per sekund och 210mbar gör den arbetet snabbt och effektivt.
- HEPA13-filter gör den lämplig för allergiker.
- Gummibelagda fasta bakhjul och länkhjul för tyst gång på hårda golv.

ARTIKEL	ART.NR
Maximus Hepa	80308
Tillbehör/tillval	
Passande påse HEPA13	81053
Filterkassett HEPA13	82429

Volt	220-240V/50Hz
Maxeffekt	700W
Ljudnivå	61 dB
Behållare	Plast
Behållare volym	13 lit (total)
Filterpåse volym	9 lit
Kabellängd	7,5 m
Sugslang längd	2,5 m
Slangdiameter	32 mm
Diameter sugrör	32 mm
Vikt	4,8 kg
Mått (LxBxH)	29x40x41 cm



WETROK MONOVAC COMFORT 6

- Högteknologisk dammsugare med två effektlägen.
- I Eco-Silent-läget ligger bullernivån på ett minimum.
- Robust, ergonomisk konstruktion, underhållsvänlig.
- Maximal sugprestanda i förhållande till bullernivå.
- HEPA13-filter som tillval.

ARTIKEL	ART.NR
Monovac Comfort 6	80110
Tillbehör/tillval	
Påse 6-lit Wetrok original 10-pack	81024
Påse 6-lit 10-pack	81061

Volt	220-240 V / 50 Hz
Max. effekt	900W / 450W
Ljudnivå	69 dB(A)/ 65 dB(A)
Behållare	Plast
Filterpåse volym	6 lit
Kabellängd	12 m
Sugslang längd	2,5 m
Diameter sugrör	35 mm teleskoprör
Vikt	6,1 kg
Mått (LxBxH)	40x32x38 cm



NUMATIC HENRY/HETTY

- Bra sugeffekt.
- Kabelvinda med lång kabel.
- Låg ljudnivå.
- Bra filtrering med stort filter.

NUMATIC HENRY ALLERGY

- Stort Hepafilter.
- Livslängd 2000 drifttimmar.
- Kabelvinda med lång kabel.
- Låg ljudnivå.

ARTIKEL	ART.NR
Numatic Henry Blå	80238
Numatic Henry Röd	80239
Numatic Hetty Rosa	80242
Numatic Henry Allergy	80245
Påse 10-pack	81015
Filter	81056

Art.nr.	80238, 80239, 80242	80245
Passande påse	81015	81015
Huvudfilter	81056	81056
HEPA-filter	-	Ja
Märkeffekt	620 W	620 W
Vakuum	23kPa	23kPa
Ljudtryck	72 dB(a)	72 dB(a)
Garanti	2 år	2 år
Dampmpåse storlek	9 lit	9 lit
Kabellängd	10 m	10 m
Sugslang längd	2 m	2 m
Slangdiameter	32 mm	32 mm
Vikt	6,4 kg	6,4 kg
Mått L x B x H (cm)	34x34x37	34x34x37

MATTSOPARE



MATTSOPARE MEDUSA SWEEPER BATTERI

- Batteridrivnen mattsopare med sidoborstar.
- Ställbart handtag.
- Ihopfällbar, kan tas med på städvagnen.
- Går lätt in under låga möbler.
- Stor behållare för damm och skräp.
- Storlek 35x30x10 cm.
- Drifttid 45 min (hårt golv).

ARTIKEL	ART.NR
Activa Sweeper	80100
Batteri	82077
Borstar komplett kit	80101



TORR-/VÅTDAMMSUGARE



ARTOS

- För rengöring av byggnader, industrianläggningar och verkstäder.
- Kraftfull, kompakt med robust design.
- 30-liters behållare.
- Cyklon vattenseparationssystem med ett flottörssystem.
- Hög kvalitet på komponenter, t.ex. den rostfria behållaren och motorn på 1200W.
- Slang, rör, munstycken för våt- och torrsugning, rundborste, fogmunstycke, HEPA 13-filter, cyklon ingår.

ARTIKEL	ART.NR
Artos	80309
HEPA13-filter	82362
Påse	80313
Utbytesborstar för golvmunstycke	82363
Utbytesgummi för våtmunstycke	82364

Volt	220-240V/50Hz
Max. effekt	1200W
Ljudnivå	76dB(A)
Luftflöde	48 liter/sek
Behållare	Rostfritt stål
Behållarvolym	30 liter (total)
Kabellängd	7,5 meter
Sugslang längd	2,5 m
Slangdiameter	32 mm
Diameter sugrör	32 mm
Vikt	8,9 kg
Mått (LxBxH)	42x38x63 cm



WATERKING XL

- Tyst och kraftfull med 45 litersbehållare i plast
- Flottören reagerar även på kraftig skumbildning
- Kraftigt underrede med 50 mm länkhjul och stora bakhjul.
- Svirvlände (rörligt) slangfäste vid maskinen.
- Enkel reglering av sugkraft på maskinen.
- Kan även användas som torrsug med EPA12-filter (standard).
- Slang, rör, munstycken för våt- och torrsugning, rundborste, fogmunstycke, EPA 12-filter, cyklon ingår.
- Bottentömning via slang.

ARTIKEL	ART.NR
Waterking XL	80307
EPA 12-filter	82387
Påse Fleece	80311

Volt	220-240V/50Hz
Maxeffekt	1300W
Extern eluttag max	1500W
Ljudnivå	70dB(A)
Luftflöde	70 lit/sek
Max sugkraft	260 mbar
Behållare	Plast
Behållarvolym	45 liter (total)
Kabellängd	10 m
Sugslang längd	3 m
Slangdiameter	38 mm
Diameter sugrör	38 mm
Vikt	15 kg
Mått (LxBxH)	49x44x77 cm

VÅTDAMMSUGARE



SPRINTUS KETOS 56/2 E

- Tyst och kraftfull 2-motorig våt- och torrdamm-sugare med 55-liters behållare i rostfritt stål.
- Kraftigt underrede med 50 mm länkhjul och stora bakhjul.
- Svivlande (rörligt) slangfäste vid maskinen.
- Mekanisk reglering av sugkraft på maskinen.
- Kan även användas vid torr sugning med HEPA 13-filter (standard).
- Tömning genom tiltfunktion eller botten slang.
- Blåsfunktion
- Utblåsfilter EPA 12 tillval.
- Levereras med:
 - 2 x 0,5 m rör i rostfritt stål 38 mm
 - 3 m sugslang
 - Våtmunstycke 450 mm
 - Torrmunstycke 450 mm
 - Fogmunstycke och möbelmunstycke
 - HEPA 13 filterkorg vid torrsugning
 - Fleecepåse för torrsugning
 - Cyklon för våtsugning

ARTIKEL	ART.NR
Sprintus Ketos 56/2 E	80563

Volt	220-240 V / 50Hz
Max. effekt	2 x 1 300 W = 2 600 W
Ljudnivå Eco/Turbo	69/76 dB(A)
Luftflöde	2x70 lit/sek
Max. sugkraft	300 mbar
Behållare	Rostfritt stål
Behållarvolym	55 liter (total)
Kabellängd	10 m
Längd på sugslang	3 m
Slangdiameter	38 mm
Diameter på sugrör	38 mm
Vikt	21 kg
Mått (LxBxH)	47 x 54 x 90 cm



SPRINTUS N51/1 KPS

- High-performance våtdammsugare med evakueringspump.
- 50-liters behållare i plast.
- Flyttar/pumpar bort stora vattenmängder vid t.ex. översvämningar, tömna pooler, läns-pumpa båtar, platta tak.

Levereras med:

Jordfelsbrytare, 4 x 0,5 m rör i plast 38 mm, 7 m sugslang, 10 m tömningsslang, integrerad evakueringspump, filternät för skydd till evakueringspump mot grövre partiklar, fogmunstycke, 360 mm våtmunstycke och transparent mindre munstycke, tömningsslang med C-rörsanslutning (passar räddningstjänstens/jourtjänstens slangar).

ARTIKEL	ART.NR
Sprintus N51/1 KPS	80561

Volt	220-240 V / 50Hz
Total max. effekt	2200W
Våtsug effekt	1300W
Pump effekt	900W
Luftflöde	70 lit/sek
Max. sugkraft	230 mbar
Max. sughöjd	2,3 m
Max. suglängd	8 m
Max. pumphöjd	9 m
Max. pumplängd	50 m
Evakueringspump kapacitet	14 000 lit/tim
Behållarvolym	50 lit (total)
Kabellängd	7,5 m
Längd på sugslang	7 m
Slangdiameter	38 mm
Diameter på sugrör	38 mm
Tömningsslang	10 m
Vikt	15 kg
Mått (LxBxH)	50 x 44 x 65 cm



SPRINTUS N 55/2 E

- Tyst och kraftfull 2-motorig våt- och torrdamm-sugare med 5-liters behållare i rostfri plåt.
- Flottören reagerar även på kraftig skumbildning.
- Underrede med 50 mm länkhjul och stora bakhjul.
- Svivlande (rörligt) slangfäste vid maskinen.
- Enkel reglering av sugkraft på maskinen.
- Kan utrustas med frontskrapa.

Levereras med:

- 2 x 0,5 m rör i rostfritt stål 38 mm
- 3 m sugslang
- Våt- och torrmunstycke 450 mm
- Fogmunstycke och möbelmunstycke
- Finfilterkasset + filterkorg i fleece vid torrsugning
- Fleecepåse för torrsugning
- Cyklon för våtsugning

ARTIKEL	ART.NR
Sprintus N55/2 E	80562

Volt	220-240 V / 50Hz
Max. effekt	2 x 1 200 W = 2 400 W
Luftflöde	2x54 lit/sek
Max. sugkraft	210 mbar
Behållarvolym	55 lit (total)
Kabellängd	15 m
Längd på sugslang	3 m
Slangdiameter	38 mm
Diameter på sugrör	38 mm
Vikt	21 kg
Mått (LxBxH)	47x54x90 cm

MATT & TEXTILTVÄTT

ÅNGTVÄTT



SPRINTUS SE7 MATTVÄTT

- En kompakt, lätt och väldigt hanterbar allsidig textiltvätt för dig med höga krav.
- Tillbehör som behövs för att rengöra både golv, möbler och bilklädsel.
- Separata ren-/smutsvattentankar på 6,5 liter.
- Separat tank för skumdämpare.
- Även till våtdammsugning.
- Transparent lock för visuell kontroll av ren-/smutsvattentankar.

ARTIKEL	ART.NR
Sprintus SE7 Mattvätt	80325



Tanet Karacho för rengöring av mattor och textilier.

Strömstyrka	220-240 V / 50Hz
Märkeseffekt sug	1100W
Märkeseffekt pump	50W
Sugförmåga	230 mbar
Ren-/smutsvattentank	6,5 lit/st
Pumpkapacitet	0,8 lit/min
Pumptryck	4 bar
Sugslang	2,5 m
Sugslang/anslutningar	38 mm
Kabellängd	7,5 m
Ljudnivå	65 db(A)
Vikt	13 kg
Storlek	55x35x63,5 cm

MÖBELTVÄTT GMS-2

- En unik och lättanvänd maskin konstruerad för rengöring av stoppade möbler.
- Maskinen arbetar med skum och en roterande borste som gör möbeln ordentligt ren.
- Möbeln sugs torr med det integrerade munstycket.
- Flera möjliga användningsområden: Rengöring/fläckborttagning på möbler och mattor, tvätt av bilklädsel.

ARTIKEL	ART.NR
Möbeltvätt GMS-2	80680

Märkeseffekt sug	700W
Renvattentank	8 lit
Smutsvattentank	5 lit
Elkabel	4 m
Vikt	12,3 kg

ECLIPSE STEAM

- Rengör effektivt, helt utan kemikalier.
- Perfekt för golv, glas, kakel och klinkers, textilytor som möbler och bilsäten.
- Gör snabbt hygieniskt rent i t.ex. sanitetsutrymmen och restaurangmiljöer och alla de platser där en extremt exakt rengöring är nödvändig.
- Brett utbud av tillbehör ger många funktioner.
- HACCP-godkänd.
- Automatiskt vattenåterladdningssystem av panna.
- Ångproduktionen har ingen tidsbegränsning.
- Många praktiska tillbehör att köpa till.

ARTIKEL	ART.NR
Eclipse Steam Ångtvätt	80390

Märkeseffekt sug	1250W
Märkeseffekt ångpanna	900W + 900W
Arbetsstryck ånga	4,5 Bar
Temperatur i ångpanna	140°C
Smutstank	22 lit
Vattentank	8 lit
Sugslang längd	2,5 m
Slangdiameter	36 mm
Vikt	22 kg



Många olika tillbehör finns, kontakta oss för mer information.

SINGELSKURMASKINER



SPRINTUS TITAN HEAVY DUTY

- Orbiterande (roterar och oscillerar) singelskurmaskin med fantastiska köregenskaper.
- Otroligt enkel och snäll att köra, kräver inga förkunskaper.
- Extremt tyst, kraftfull, robust och lättkörd.
- Stora rejäla körhjul förenklar transporter.
- Användarvänligt, ergonomisk och klämskyddat körhandtag.
- Perfekt för både intensiv rengöring, uppskurning av hårda golv samt uppgradering av stengolv eller uppfräschning av heltäckningsmattor.
- Hög egenvikt på 46 kg samt extra vikt på 12 kg som ingår. 58 kg skurtryck.

ARTIKEL	ART.NR
Titan Heavy Duty	80555

Standardutrustning:

17" fast rondellhållare	82461
12 lit vattentank	82403
12 m signalröd kabel	

Tillbehör:

17" Skurborste medium	82459
-----------------------	-------

Volt	220-240 V / 50 Hz
Maxeffekt	1100W
Ljudnivå	56 dB(A)
Varvtal	1 490 v / min.
Max. rondellstorlek	17" / 432 mm
Vikt	58 kg (46 kg +12 kg)
Kabellängd	12 m signalröd
Vattentank	12 lit ingår
Extra vikt	12 kg ingår



SPRINTUS HERCULES

- En pålitlig, kraftfull och extremt tyst singelskurmaskin.
- Kraftfull, robust och lättkörd.
- Användarvänligt, ergonomisk och klämskyddat handtag.
- Perfekt för både intensiv rengöring av hårda golv samt schamponering av mattor.
- Hög vikt på 48 kg.
- Extra vikt som tillbehör 14 kg.
- Levereras med rondellhållare och tank.

ARTIKEL	ART.NR
Hercules singelskurmaskin	80550

Tillbehör:

Extra vikter (max 2 st)	80551
Borste medium	80554
Borste mjuk	80553
Rondellhållare	80552
12 liter vattentank	82403

Volt	220-240 V / 50 Hz
Maxeffekt	1500W
Ljudnivå	54 dB(A)
Varvtal	175 v/min
Max. rondellstorlek	17" / 432 mm
Vattentank	12 lit
Vikt	48 kg, maxvikt 76 kg
Kabellängd	12 m signalröd
Extra vikt	14 kg (max 2 st)



SPRINTUS EEM 13R KOMPLETT

- Liten och smidig orbiterande singelskurmaskin som passar utmärkt för de lite mindre ytorna.
- Otroligt enkel och snäll att köra, kräver inga förkunskaper.
- Perfekt för exempelvis kök, badrum, toaletter, trappor eller andra trängre utrymmen.
- Skurar, polerar och fungerar även utmärkt till mattor med t.ex. vår mopprondell Activa.
- Tyst, smidig, och otroligt lättkörd.
- Rejäla gummihjul i förenklar transporter.
- Användarvänligt körhandtag.
- Levereras standard med komplett med borstar, rondellhållare samt tank.

ARTIKEL	ART.NR
Sprintus EEM 13R	80560

Volt	220-240V/50Hz
Maximal effekt	250 W
Ljudnivå	62 dB(A)
Varvtal	150 v/min
Borste/rondellhållare	11"/280 mm
Maximal rondellstorlek	13"/330 mm
Vikt	12,7 kg
Kabellängd	7,5 m signalröd kabel
Vattentank	2 liter

Activa Mopprondell 13" är perfekt för rengöring av trappor, textila golv, klinker, halkskyddande golv samt för periodiskt underhåll av hårda golv. Tål maskintvätt. Art.nr. 12038



Tanet Karacho för rengöring av mattor och textilier.

SINGELSKURMASKINER



WIRBEL C143 DUOSPEED

- Skur- och polermaskin i en och samma maskin.
- Rejäl maskin med bra prestanda.
- Planetväxel
- Levereras med rondellhållare.
- Borstar och tank som tillbehör.

ARTIKEL	ART.NR
Wirbel C143	80820
Rondellhållare	80821
Tank	80822

Arbetsbredd	43 cm (17")
Renvatten	12 lit
Effekt	1000-1300 W
Strömstyrka	220 V
Varvtal	154-308 rpm
Borsttryck	43,3 g/cm ²
Vikt	44 kg
Kabellängd	15 m
Ljudnivå	54-56 dB(A)



WIRBEL C143 L10

- Enkel men ändå kraftfull och smidig skurmaskin.
- Planetväxel
- Levereras inkl rondellhållare.
- Borstar och tank som tillbehör.

ARTIKEL	ART.NR
Wirbel C143 L10	80851
Rondellhållare	80852

Tillbehör:

Schamponeringsborste	
Skurborste	
Tank 12 l	80822
Extra vikt 10 kg	

Arbetshöjd	33 cm över motor
Arbetsbredd	43 cm (17")
Renvatten	12 l
Effekt	1 000 W
Strömstyrka	220 V
Varvtal	154 v/min
Vikt	41,5 kg
Borsttryck	41,5 kg
Kabellängd	12 m
Ljudnivå	54 - 56 dB(A)



WIRBEL O143 SPRAY

- Ergonomisk utformat handtag med väldigt låga vibrationer och hög stabilitet.
- Behaglig att köra och väldigt enkel att manövrera.
- Perfekt för alla typer av golvvård och slipjobb.
- Klarar enkelt både kemikaliefri strippning, golvslipning (trä och sten), schamponering/mattvård samt polering av alla golvtyper.
- Standardutrustad med tank, sprayutrustning, två justerbara sprayhuvuden och rondellhållare.
- Flertal tillbehör beroende på typ av golvvård/golvmaterial (textil, plast, polish, trä, sten).
- Orbiteringsfunktionen gör maskinen både effektiv och mycket vattensnål.

ARTIKEL	ART.NR
Wirbel O143 Spray	80825
Borste	80826
Extra vikt 2 x 6,5 kg	80842

Tillbehör:

Mopprondell	12036
-------------	-------

Arbetsbredd	43 cm (17")
Renvatten	12 lit
Effekt	1000 W
Strömstyrka	220 V
Varvtal	1500 osc/min
Borsttryck	ca 46 kg
Vikt	58,5 kg, maxvikt 71,5 kg
Kabellängd	12 m
Ljudnivå	54 dB(A)

SINGELSKURMASKINER



ACTIVA SHINY GLOSS DIAMANT-PADS

Activa Shiny Gloss (ASG)-systemet är en innovativ metod för daglig rengöring av golv med skurblock som passar till Activa Edge slipmaskin. ASG-skurblocken innehåller mikroskopiska diamanter. Metoden är säker och enkel att utföra samtidigt som den är såväl kostnadseffektiv som miljövänlig och lämpar sig på alla typer av golv. Resultatet ger en jämn och hög kvalitet på golvet. Passar både Activa Edge Mini och Midi.

RÖD 15411: Rekommenderas för djuprengöring och restaurering av olika typer av golvmaterial. Även som borttagning av golvpolish. Lämnar en rå, matt yta efter sig. Skurblocket genomsköljs noggrant efter användning Grit: 400.

VIT 15412: Rekommenderas för djuprengöring och som det första steget (där inte ASG röd krävs).

GUL 15413: Rekommenderas för djuprengöring av lågtrafikerade golvtyper och som det andra steget.

GRÖN 15414: Rekommenderas som daglig rengöring samt torrpolering av ett flertal olika typer av golv.



ACTIVA EDGE SLIP & SKURMASKIN

Den fyrkantiga formen gör att du enkelt kommer åt i hörnen. Lätthanterlig och smidig till torrslipning, skurning och polering av golv. Fyrkantig oscillerande pad. Även perfekt för slipning av trägolv. Vid slipning finns möjlighet att koppla på dammsugare och "dammkjol".

ARTIKEL	ART.NR
Dammkjol	80911
6 m dammsugarslang	82052
Extra vikter 2x5 kg (endast Midi)	82619

ACTIVA EDGE MINI 80531	
Märkeffekt	375 W
Storlek pad	39x20 cm
Hastighet	2900 rpm
Rondelltryck	17,6 kg
Vikt	17,6 kg
Mått (LxBxH) cm	40 x 18 x 102
Oscillerande rörelse	4 mm

ACTIVA EDGE MIDI 80444	
Märkeffekt	1000 W
Storlek pad	20x35cm
Hastighet	2900 rpm
Rondelltryck	40 kg
Vikt	40 kg
Mått (LxBxH) cm	35 x 20 x 111
Oscillerande rörelse	9 mm

KOMBISKURMASKINER



WIRBEL HIGH SPEED C150 U13

- Trevlig och välbalanserad Highspeed-maskin för alla golvtyper.
- Ergonomiskt handtag.
- Väldigt lugn och behaglig maskin att köra.
- Justerbart tryck på rondellen.
- Passiv dammupptagning.

ARTIKEL	ART.NR
Wirbel C150 U13	80823

Tillbehör:

Damppåse	80824
----------	-------

Arbetsbredd	50 cm (20")
Effekt	1300 W
Ljudnivå	56 dB
Strömstyrka	220 V
Varvtal	1500 rpm
Vikt	44 kg
Kabellängd	15 m



ACTIVA SMARTMOP SKURMASKIN

- Batteridrivnen, smidig och lättkörd.
- Perfekt för mindre städobjekt och väldigt lätt att hantera, svänga och vända.
- Kan i många fall ersätta manuell mopning.
- Drifttid på drygt en timme vid fulladdat batteri.
- Arbetskapacitet ca 90 m² per tank (ca 15 min).
- Ca 450 m² per laddning.

ARTIKEL	ART.NR
---------	--------

Activa SmartMop	80200
Extra batteri	82319
Snabbladdare	82333



Rengöringsbredd	350 mm
Sugskrapans bredd	422 mm
Renvattentank	2 lit
Smutsvattentank	1,5 lit
Hastighet	350 rpm
Laddningstid	240 min
Drifttid	60 min
Batteri	24V, 6 Ah
Storlek	406 x 447 x 230 mm
Vikt	10 kg

KOMBISKURMASKINER



Willmop 50 och 35 är otroligt smidiga skurmaskiner som du enkelt manövrerar med en hand.



WILLMOP 35

- Otroligt smidig planskurmaskin med mycket bra skurbredd.
- Stabilt och rejält metallchassi.
- När du släpper handtaget stannar maskinen och står kvar i standby - perfekt när du snabbt behöver göra något annat.
- Körhandtaget anpassar sig smidigt och enkelt efter föraren.
- Mycket enkelt att byta borstar och rondellhållare.
- Löstagbara tankar och magnetupphängd sugskrapa.
- Smutstanken är öppningsbar för enklare rengöring.
- Löstagbart Litiumbatteri 13 Ah.
- Levereras med 2 PPL borstar, Li-Ion batteri, extern laddare.

ARTIKEL	ART.NR
---------	--------

Willmop 35 B	80595
Rondellhållare med borste 2x6"	80596
Rondellhållare utan borste 2x7"	80597
Transporthjul	80598

Praktisk/Teoretisk avverkning	900–1400 m ² /tim 180 m ² /tank (ca 10 min)
Skurbredd	37 cm (2 x 7"/2 x 18,5 cm)
Sugskrapans bredd	38 cm
Renvatten/smutsvatten	3 lit / 3,3 lit
Strömstyrka	24 V
Batterikapacitet	13 Ah
Drifttid	Upp till 70 min
Laddtid	Ca 2,5 h (tål mellanladdning)
Vikt ink batteri	23 kg
Mått L x B x H	49 x 47 x 119 cm
Borsttryck	18 kg
Ljudnivå	66 / 70 (Silent mode) dB(A)

WILLMOP 50B

- Otroligt smidig planskurmaskin med mycket bra skurbredd.
- Stabilt och rejält metallchassi.
- När du släpper handtaget stannar maskinen och står kvar i standby - perfekt när du snabbt behöver göra något annat.
- Körhandtaget anpassar sig smidigt efter föraren.
- Mycket enkelt att byta borstar och rondellhållare.
- Löstagbara tankar och magnetupphängd sugskrapa.
- Löstagbart litiumbatteri 26 Ah standard.
- Levereras med 2 PPL borstar, Li-Ion batteri, extern laddare.

ARTIKEL	ART.NR
---------	--------

Willmop 50 B	80570
26 Ah Std batteri	80590
Transporthjul	80572
Standardborste 2x10"/51 cm	Ver 1: 80579 / Ver 2: 80609
9" Rondellhållare m borstkrans	Ver 1: 80582 / Ver 2: 80604
10" Rondellhållare	Ver 1: 80583 / Ver 2: 80608

Praktisk/Teoretisk avverkning	900–2100 m ² /tim 250 m ² /tank (ca 15 min)
Skurbredd	50 cm (2 x 10")
Sugskrapans bredd	60 cm
Renvatten/smutsvatten	5 lit / 7 lit
Strömstyrka	24 V
Batterikapacitet	26 Ah
Drifttid	Upp till 80 min
Laddtid	Ca 4 h (tål mellanladdning)
Vikt ink batteri	30 kg
Mått L x B x H	60 x 60 x 118 cm
Borsttryck	25 kg
Ljudnivå	66 / 70 (Silent mode) dB(A)

KOMBISKURMASKINER



WIRBEL ROLLY NRG 7,5 M33 BC 10AH

- Mycket kompakt och välfungerande cylindermaskin som arbetar både framåt och bakåt.
- Portabla och öppna tankar för enkel rengöring.
- Körhandtaget är enkelt justerbart för anpassning till föraren.
- Väldigt flexibel och enkelt att byta mellan det breda utbudet av borstar och unika cylinderdondeller.
- Litiumbatteri
- Extern laddare (billaddare som tillbehör).
- Levereras med standardborste.

ARTIKEL	ART.NR
Wirbel Rolly	80828
Rolly borste	80843

(Kontakta oss för mer tillbehör)

Skurbredd	33 cm
Praktisk/teoretisk avverkning	ca 800-1300 m ² /tim
Renvatten	7,5 lit
Effekt	270 W
Strömstyrka	24V / 10Ah (20 Ah som alt.) Li-Ion
Drifttid	ca 1 tim 10 Ah = 1 tim (20 Ah = 2 tim)
Laddtid	ca 2 tim (tål mellanladdning)
Vikt inkl batteri	25,4 kg
Mått LxBxH	64x45x43 cm
Borstsystem	Cylinderborste 800 rpm
Borsttryck	35-71-160 g/cm ²
Ljudnivå	58 / 54 (silent mode) dB(A)



WIRBEL RAPID 30 SM 45 BC TOUCH

- Smidig och lättkörd borstdriven mellanklassmaskin.
- Användarvänlig med endast 3 knappar för styrning av maskinfunktioner.
- Kompakt design med en låg front ger en god sikt över maskinen.
- Maskinens bredd med sugskrapa är 65 cm.
- Touch-kontroll i handtaget vilket gör att man i princip kör maskinen med bara ett finger.
- Levereras inkl borste och inbyggd laddare.

ARTIKEL	ART.NR
Wirbel Rapid 30 SM 45 BC Touch	80846
Rondelhållare 17"	80847

Praktisk/teoretisk avverkning	1 030 – 1 720 m ² /tim
Skurbredd	17" / 43 cm
Renvatten/smutsvatten	30 lit / 33 lit
Batterikapacitet	2 x 12 V / 50 Ah
Drifttid	Ca 1,5 tim
Vikt inkl batteri	104 kg
Mått L x B x H	121 x 56 x 102 cm
Ljudnivå	64 dB(A)



WIRBEL RAPID 40D 55 CHEM TOUCH

- Innovativ och funktionell design.
- Lång drifttid.
- Interaktiv kontrollpanel.
- Dubbelt borsttryck.
- "Tyst läge"-funktion.
- Elektronisk kemdosering.
- Touch-kontroll i handtaget vilket gör att man i princip kör maskinen med bara ett finger.
- Drivning på hjul.
- Levereras med borste.

ARTIKEL	ART.NR
Wirbel Rapid 40D 55 Chem Touch	80840
Rondelhållare 21"	80841
Standardborste PPL	80845

Praktisk/teoretisk avverkning	1590-2650 m ² /tim
Skurbredd	21" / 53 cm
Renvatten/smutsvatten	40 lit / 42 lit
Batterikapacitet	24V 105 Ah
Drifttid	ca 2,5 tim
Vikt inkl batteri	190 kg
Mått L x B x H	121x56x104 cm
Ljudnivå	63/57 (Silent mode) dB(A)

VI HAR ETT STORT URVAL AV STÄDROBOTAR



VAD ÄR EN STÄDROBOT?

En städrobot är en avancerad form av robotteknik designad för att utföra städuppgifter i stora miljöer. Städroboten är utrustad med sensorer och kameror som gör att den kan navigera och själv kartlägga ytorna som behöver rengöras – helt utan hjälp av en mänsklig hand.

FÖRDELAR:

Tidsbesparing: En städrobot kan effektivt städa ett rum utan att kräva någon direkt övervakning eller deltagande från användaren, vilket sparar tid och ansträngning.

Effektivitet: Städrobotar är specialdesignade för att vara effektiva och har förmågan att kontinuerligt arbeta utan pauser, vilket minskar tiden som annars krävs för städning.

Kostnadsbesparingar: Behovet av manuell arbetskraft för rutinstädning minskar och därmed kan företag minska sina driftskostnader.

Säkerhet: I miljöer som kan vara farliga för människor kan städrobotar städa utan problem (t.ex. i områden med farliga ämnen).

Högre städkvalitet: Risken för mänskliga fel minskar vilket leder till en jämnare och högre städkvalitet.

KONTAKTA OSS
FÖR MER
INFORMATION!

KOMBISKURMASKINER



TSM GRANDE BRIO 35B

- Liten och smidig planskurmaskin med 35 cm skurbredd.
- Stora hjul för enkel och smidig transport.
- Sugskrapan placerad direkt bakom borste/ rondellhållare för bra vattenuptag.
- Justerbart handtag i höjd under körning.
- Induktivt körhandtag.
- Enkelt att byta borstar och rondellhållare.
- Lev med borste, batteri, inbyggd laddare.

ARTIKEL	ART.NR
TSM Grande Brio 35B	80573
Rondellhållare	80574

Praktisk avverkning	ca 1050 m ² /tim
Skurbredd	35 cm / 14 tum
Sugskrapans bredd	42 cm
Renvatten/smuts-vatten	16 lit / 18 lit
Batterikapacitet	12 V / 65 Ah
Driftstid	ca 80 min
Laddtid	ca 6–8 tim
Mått L x B x H	72 x 49 x 65 cm (nerfällt körhandtag)
Vikt inklusive batteri	75 kg
Borsttryck	28 kg
Ljudnivå	67 dB(A)



TSM GRANDE BRIO 55BT

- Enkel, basic kombiskurmaskin.
- Dubbla motroterande borstar/rondellhållare som balanserar upp maskinen vid körning.
- Justerbart körhandtag för optimal ergonomi.
- Skurbredd på 56 cm (2 x 28 cm).
- Maskinen levereras komplett med borstar, batterier, laddare.

ARTIKEL	ART.NR
TSM Grande Brio 55BT	80611

Praktisk/teoretisk avverkning	1600-2200 m ² /tim
Skurbredd rek rondell	2x28 cm (2x11" = 56 cm/22")
Ren-/smutsvatten	40 lit / 45 lit
Batterikapacitet	2 x 12 V / 105 Ah
Driftstid	Upp till 2,5 h
Vikt ink batteri	208 kg
Mått L x B x H	103 x 72 x 95 cm
Ljudnivå	66 dB(A)



TSM GRANDE BRIO RIDE ON 75-550B

- Lättkörd, enkel, kompakt och väldigt smidig
- Kan många gånger ersätta en traditionell gå-bakom maskin.
- Bra avverkning och rejält med vatten (75 lit) gör att man erhåller hög kapacitet när man jobbar
- Maskinen levereras komplett med borstar, batterier, laddare.

ARTIKEL	ART.NR
TSM Grande Brio Ride On 75-550B	80622

Praktisk/Teoretisk avverkning	1 800 – 2 500 m ² /tim
Skurbredd rek. rondell	2 x 28 cm (2 x 11" = 56 cm / 22")
Ren-/smutsvatten	75 lit / 80 lit
Batterikapacitet	2 x 12 V / 105 Ah
Driftstid	Upp till 3 tim
Vikt ink batteri	294 kg
Mått L x B x H	115 x 78 x 143 cm
Ljudnivå	66 dB(A)

KOMBISKURMASKINER



TASKI SWINGO 350 BMS

- Enkel, kompakt borstvalsmaskin.
- Låg ljudnivå.
- Efterlämnar ett perfekt torrt golv vilket reducerar risken för halkolyckor.
- Perfekt för städning under dagtid även på högtrafikerade ytor.
- Ergonomiskt utformat handtag, justerbart i höjddled.
- Levereras utan borste och batteri.

ARTIKEL	ART.NR
Taski Swingo 350 BMS	80800
Borste	80801
Batteri, åtgår 2 st	82223

Teoretisk kapacitet	1140 m ² /tim
Skurbredd	38 cm
Sugskrapans bredd	55 cm
Renvatten / smutsvatten	10 lit / 10 lit
Effekt	1100 W
Batteri	12 V/ 25 Ah
Drifftid	45 min
Vikt (inkl vatten)	67 kg
Mått (bara maskinhuset)	790 x 450 x 430 mm
Borstsystem	Borstvals
Borsttryck	Max 17 kilo
Kabellängd laddare	3 m



TASKI SWINGO 455

- Kompakt maskin med ställbart ergonomiskt utformat körhandtag.
- Lämplig för både små, trånga ytor och lite större ytor såsom mindre butiker, kök och skolor
- Självförklarande instrumentpanel och gula skötselpunkter för dagligt underhåll.
- Smutsvattentanken lyfts bort och töms med ett enkelt handgrepp.
- Borstdriven
- Levereras utan batteri (åtgår 2 batterier/maskin), rondellhållare och borste.

ARTIKEL	ART.NR
Taski Swingo 455 BMS	80802
Rondellhållare	80803
Borste standard	80480
Batteri, åtgår 2 st	82224

Teoretisk kapacitet	1 290 m ² /tim
Skurbredd	43 cm
Sugskrapans bredd	69 cm
Renvatten / smutsvatten	22 lit / 25 lit
Batteri	24 V/ 2x50 Ah
Drifftid	ca 1,5 tim
Vikt (inkl vatten)	120 kg
Mått (bara maskinhuset)	110 x 48 x 92 cm
Borstsystem	Borstvals
Skurtryck	32 kilo
Ljudnivå	68/63 db(A)



TASKI SWINGO 855 POWER BMS

- Pålitlig, hållbar och lättskött och en perfekt kombination av smidighet och stor avverkningsgrad.
- Batteridrivna med hjuldrivning.
- Inbyggd laddare (BMS) och automatisk fastsättning av borste/rondellhållare .
- Självförklarande instrumentpanel och gula skötselpunkter för dagligt underhåll.
- Levereras utan batteri (åtgår 2 batterier/maskin), rondellhållare och borste.

ARTIKEL	ART.NR
Taski Swingo 855 Power BMS	80806
Rondellhållare	80805
Borste standard	80479
Batteri, åtgår 2 st	82225

Teoretisk kapacitet	2250 m ² /tim
Skurbredd	50 cm
Sugskrapans bredd	69 cm
Renvatten / smutsvatten	40 lit / 40 lit
Effekt	900 W
Batteri	24 V/ 50-70 Ah
Drifftid	Upp till 2 timmar
Vikt (inkl vatten)	120 kg
Mått (bara maskinhuset)	1220x530x1195 mm
Borstsystem	1 x 50 cm
Borsttryck	43 kg
Hastighet	4.5 km/h
Kabellängd laddare	3 m
Ljudnivå	58 dB(A)

MATTVÄTT



TASKI PRO CARPET 45

- Robust och slitstark maskin.
- För både djuprengöring med sprayextraktionsmetod och för underhållsrengöring med kapslingsmetoden.
- Högteknologiska material i samtliga komponenter vilket ökar maskinens livslängd samt minimerar service och reparationskostnader.
- För maximal flexibilitet och effektivitet kan maskinen köras både framåt och bakåt.

ARTIKEL	ART.NR
Taski ProCarpet 45	80814
Shampoborste	80815
Borste extraktion	80816
Handrör	80817
Möbelmunstycke	80818

Teoretisk kapacitet	495 m ² /tim
Praktisk kapacitet (Extraktion)	300 m ² /h
Praktisk kapacitet (Kapsling)	445 m ² /h
Arbetsbredd	45 cm
Varvtal borste	1000 rpm
Borsttryck	10-17 kg
Sugkraft	1000 W
Ren-/smutsvattentank	45 lit
Mått (LxBxH) cm	82x56x86
Vikt	55 kg
Ljudnivå	70 dB(A)
Borstmotor	650 W



VIPER CEX 410 MATTVÄTT

- Professionell och tystgående mattvätt med hög kapacitet.
- Justerbart handtag för korrekt ergonomi.
- Med tillvalen nedan möjliggörs tvätt av både trängre utrymmen samt fläckborttagning/möbeltvätt.
- Båda tankarna är tillverkade i miljövänlig polyeten.
- Mycket enkel att använda och hantera.
- Låg ljudnivå möjliggör användning dagtid.
- Parkeringsstöd – skonsamt för borsten.
- Enkel rengöring utan verktyg.
- Tömningsslang bak för smutsvatten.

ARTIKEL	ART.NR
Viper CEX 410 Mattvätt	80090
Viper CEX 410 Golvkit (bredd 25,4 cm)	80091
Viper CEX 410 Möbelkit (bredd 12,1 cm)	80092

Teoretisk kapacitet	Ca 400 m ² /tim
Skurbredd/rek.storlek	41 cm
Borsttryck	Justerbart
Varvtal borste	1400 rpm
Renvatten/smutsvatten	35 lit/23 lit
Rengöringsvätska mängd	2,8 lit/min
Kabellängd	15 m
Märkeffekt	1850W
Ljudnivå	67 dB(A)
Torrsvikt	65 kg
Mått (LxBxH)	117x51x88 cm
Höjd maskindel	74 cm



Taski Pro Carpet 45

TANET KARACHO för rengöring av mattor & textilier



TANET karacho är material- och miljövänligt tack vare avsaknad av tensider, enzymer och optiska blekmedel, vilket även gör det lämpligt för rengöring av mattor, textiltor och stoppade möbler.

TANET karacho tar lätt bort envis smuts, fett och orenheter vid låga användningskoncentrationer vilket sparar både tid och pengar.

1 liter - art.nr. 38110
5 liter - art.nr. 38111

KOMBISKURMASKINER



FIMAP GENIE XS

- Liten och användarvänlig skurmaskin.
- Lämpar sig för rengöring av mindre ytor.
- Drivs med ett litiumbatteri som gör det möjligt att utföra flera mindre rengöringsuppgifter under samma dag tack vare korta uppladdningstider.
- Enkel att fälla ihop och ta med.
- Golvet blir torrt och stegsäkert omedelbart efter skurningen.
- Maskinen är så låg som 29 cm och går under många skåp och bord.
- Parabolisk sugskrapa gör att maskinen suger upp vattnet även när den förs bakåt.
- Levereras med borste.

ARTIKEL	ART.NR
Fimap Genie XS	80504
Rondellhållare	80431
Batteri	82430
Borste	B0001213

Storlek rondell	11" / 280 mm
Ytkapacitet teoretisk	900 m ² / batteri
Rondellhastighet	140 rpm
Rondelltryck	10 kg
Renvatten / smutsvatten	3 lit/4 lit
Ljudtryck	65,7 dB(A)
Spänning	36V/5,2Ah
Vikt	20 kg
Drifttid	ca 50 min
Laddtid	ca 3-4 tim
Mått (LxBxH)	55,5x105x37,5 cm

FIMAP GENIE

- En riktigt smidig liten batteridrivna skurmaskin.
- 35 cm skurbredd.
- Sugskrapan som följer tätt efter borsten/rondellhållaren gör golvet helt torrt.
- Kommer enkelt åt under bord, rengör i hörn och kommer åt i trånga utrymmen tack vare handtaget som kan fällas 180°grader.
- Levereras med gelébatteri, borste samt inbyggd batteriladdare.
- Lämpad för ytor upp till 1000 m².

ARTIKEL	ART.NR
Fimap Genie	80438
Rondellhållare	80439
Borste	80437

Praktisk avverkning	800–1000m ² /tim
Skurbredd	35 cm / 14"
Ren-/smutsvatten	10 lit / 10 lit
Batterikapacitet	12 V - 60 Ah
Drifttid	ca 1 h
Skurtryck	ca 20 kg
Vikt ink batteri	67 kg
Mått L x B x H	69 x 47 x 115 cm
Ljudnivå	69,3 dB(A)

FIMAP GL PRO

- 30 kg borsttryck för att enkelt kunna hantera envis smuts på alla typer av golv.
- Lämplig för små miljöer i alla branscher, även de mest krävande.
- Panel med soft touch-knappar och minidigital display som visar batteriets laddningsnivå och arbetstid.
- Eco Mode funktionen hjälper till att anpassa förbrukning av vatten, tvättmedel och energi.
- Om körhandtaget släpps stängs alla maskinfunktioner av omedelbart.
- Inbyggd laddare, möjlighet att byta batteripaket utan verktyg för långa arbetspass.
- Ihopfällbart körhandtag för kompakt förvaring/transport.
- Renvattenindikator, timräknare och borste som standard.

ARTIKEL	ART.NR
Fimap GL Pro	80420
Rondellhållare	
Borste	

Storlek rondell	355 mm / 14"
Sugskrapans bredd	440 mm
Ytkapacitet Praktisk/teoretisk	900 m ² /1300 m ²
Skurtryck	30 kg
Ren-/smutsvatten	15 lit / 17 lit
Ljudtryck	70 dB(A)
Spänning	24 V
Vikt körklar	84 kg
Drifttid	< 2 h i ECO läge
Laddtid	ca 8 h
Mått (LxBxH)	79 x 49 x 110 cm

KOMBISKURMASKIN / ÅKBARA SKURMASKINER



FIMAP MMX 50

- En av de tystaste städmaskinerna på marknaden.
- Extremt kompakt (96 cm lång) med en otrolig kapacitet innebär att användaren får en bättre arbetsmiljö.
- 40-liters vattentankar gör att operatören slipper onödiga ställtider för att tömma/fylla på vatten.
- Behändig storlek och drivning framåt och bakåt gör det mycket lätt att manövrera maskinen.
- Överlägsen ergonomi vid långa arbetspass.

ARTIKEL	ART.NR
Fimap MMx 50	80460

Tillbehör

Rondellhållare 20"
Borste

Praktisk/teoretisk avverkning	1500-2000 m ² /tim
Skurbredd rek. rondell	51 cm/20"
Ren-/smutsvatten	40 lit/40 lit
Batterikapacitet	24V/80 Ah
Driftstid	Upp till 2 tim
Vikt inkl. batteri	149 kg
Ljudnivå	68,8 dB(A)
Mått (LxBxH)	109 x 59 x 101 cm

FIMAP MXR

- Kompakt, smidig och väldigt lättkörd.
- Vändmått på ca 154 cm - kan många gånger ersätta en traditionell gå-bakom-maskin.
- Extra lång tömslang, smidig avtappning på färskvatten, unik fyllnadsmöjlighet där man kan fylla från vanlig vattenkran via inbyggd slang, inbyggd laddare, automatisk avtagning av borste/rondellhållare, doseringsmått för kem i locket till färskvattentanken och mycket mer.
- Bra avverkning och rejält med vatten (67 lit) gör att man erhåller hög jobbkapacitet
- Maskinen levereras komplett med borste, batterier och laddare.

ARTIKEL	ART.NR
Fimap MxR	B0001375

Tillbehör

Rondellhållare 22"
Mopphållare
Skräpbehållare

Praktisk/teoretisk avverkning	1700 – 3080 m ² /tim
Skurbredd rek. rondell	56 cm / 22"
Renvatten/smutsvatten	67 lit / 66 lit
Batterikapacitet	4 x 6V /180 Ah
Driftstid	Upp till 3 tim
Vikt ink batteri	255 kg
Ljudnivå	63 / 54 (Silent mode) dB(A)
Mått (LxBxH)	127 x 60 x 103 cm

FIMAP BMG/BMG 65

- Utformad för att kombinera exceptionell komfort för användaren och intelligent teknik i maskinens funktioner.
- Den kompakta utformningen gör att maskinen egentligen är liten som en gå-bakom-maskin, men har samma egenskaper och prestanda som större åkbara modeller.
- Kompakt vändmått på 182 cm.
- Maskinen går att få med olika skurbredder, 56 cm eller 65 cm - och utföranden via tillval/extrautrustning.
- Maskinen levereras komplett med borste, batterier och laddare.

ARTIKEL	ART.NR
Fimap BMg	B0001378

Tillbehör

Rondellhållare 1x22" eller 2x13"
Mopphållare
Skräpbehållare

Praktisk/teoretisk avverkning	1600/2200 – 1950/2600 m ² /tim
Skurbredd rek. rondell	1 x 56 cm / 22" eller 2 x 13" / 65 cm
Renvatten/smutsvatten	53 lit / 55 lit / 66 lit
Batterikapacitet	2 x 12 V / 105 Ah
Driftstid	Upp till 3 tim
Vikt ink batteri	250 kg
Ljudnivå	upp till 70 dB(A)
Mått (LxBxH) cm	128 x 71 x 119 cm

KOMBISKURMASKINER



DISCOMATIC BOLERO 10 LIT/20 LIT

- Finns i två utföranden: 10- eller 20-liters tank.
- Arbetar både framåt och bakåt.
- Magnetfäste för sugramp.
- LED-belysning fram.
- Inbyggd laddare.
- Levereras med 2 borstar/utan tank.

ARTIKEL	ART.NR
Discomatic Bolero skurmaskin	80770
Tank 10 lit	80771
Tank 20 lit	80772
Rondellhållare 7"	80773
Borste	80774

Teoretisk kapacitet	1100 m ² /tim
Skurbredd	7" / 36 cm
Sugskrapans bredd	36 cm
Renvattentank	10 lit eller 20 lit
Effekt	550 W
Batteri	25,6V (Li-Ion)/ 12Ah eller 20Ah
Drifttid	ca 1 h / 1,5 h
Vikt inkl vatten	10 lit: 58 kg / 20 lit: 73 kg
Mått (LxBxH)	75x42x112 cm
Borstsystem	2x7" planskur
Borsttryck	16 kg
Ljudnivå	69 dB (A)



DISCOMATIC MAMBO

- Kompakt kraftpaket för små till medelstora ytor.
- Smidig maskin och enkelt handhavande.
- Automatisk kemdosering som tillval.
- 30-liters tank.
- Levereras med 2 borstar.
- Åtgår 2 st rondellhållare/maskin.

ARTIKEL	ART.NR
Discomatic Mambo	80740
Borste	80743
Rondellhållare 8,5"	80741

Teoretisk kapacitet	1720 m ² /tim
Skurbredd	8,5" / 43 cm
Sugskrapans bredd	43 cm
Renvatten-/smutsvattentank	30 lit/32 lit
Effekt	600 W
Batteri	24V/ 25Ah
Drifttid	ca 120 min
Vikt inkl vatten	93 kg
Mått (LxBxH)	95x58x112 cm
Borstsystem	2x8,5" planskur
Borsttryck	28 kg
Ljudnivå	71 dB (A)



SOPMASKINER



RCM ALFA E

- Lättkörd batterimaskin med drivning via borstsystemet.
- 2 st motroterande borstar gör sopningen mycket effektiv samtidigt som maskinen driver sig själv framåt.
- Filter (med fläkt bakom) och sopbehållare bakpå maskinen minimerar damning.
- Maskinen levereras körklar med batteri, laddare och standardborstar.
- Som tillval finns bl.a. mattborstar för sopning av heltäckningsmattor.

ARTIKEL	ART.NR
RCM Alfa E sopmaskin	B0000856

Tillbehör

Standardborste
Mattborste
Elektrisk filterskak

Praktisk avverkning	2800 m ² /tim
Sopbredd utan/med 1 sidoborste	52 cm/70 cm
Batterikapacitet	12 V/50 Ah – 70Ah
Drifttid	2,5 – 3 tim
Filteryta	2,25 m ²
Max fart	4 km/tim
Vikt ink batteri	75 kg
Mått L x B x H	124 x 68 x 99 cm
Ljudnivå	67 dB(A)Alfa



RCM SLALOM E

- Liten åkbar sopmaskin.
- Perfekt för de lite mindre och trånga ytorna då maskinen är väldigt smidig, lättkörd och med hög avverkning.
- Tar sig utan problem igenom passager på 80 cm utan att behöva demontera några delar.
- Utrustad med "Dust Buster System" som minskar damm avsevärt när sidoborsten/-borstarna arbetar.
- Elektrisk filterskak.
- Maskinen levereras körklar med batteri, laddare och standardborstar. Som tillval finns mattborstar för sopning av heltäckningsmatta t ex.

ARTIKEL	ART.NR
RCM Slalom E	80675

Tillbehör

Standardborste
Mattborste
Handdammugare

Praktisk avverkning	6050 m ² / tim
Sopbredd utan/med sidoborste	62 cm / 86 cm - dubbla sidoborstar 110 cm
Batterikapacitet	2 x 12 V/105 Ah alternativt 4 x 6 V/180 Ah
Drifttid	Ca 2 tim – 5 tim
Filteryta	3 m ²
Max fart	3,5 - 6,5 km/tim
Vikt ink batteri	245 kg – 300 kg
Volym sopbehållare	50 lit
Vändradie	190 cm
Mått L x B x H	124 x 78 x 112 cm



RCM GIGA I 802

- En ny åkbar kombiskurmaskin med bra kapacitet och väldigt lång körtid.
- Med "Go Green"-knappen reduceras både vatten och energi – förbrukning samt sänker maskinens ljudnivån.
- Varningsljus samt körljus fram är standard.
- Maskinen levereras med batterier, laddare, borstar.
- Rondellhållare samt andra batterier eller borstar är tillval.

ARTIKEL	ART.NR
RCM Giga I 802	B0000933

Tillbehör

Rondellhållare 2 x 16"
Borste 2x16"
(Finns olika varianter std, mjuk, Grit/Tynex)

Praktisk avverkning	Ca 2500 m ² / tim
Skurbredd / Rek storlek	80 cm/2 x 400 mm/16"
Borsttryck	0 – 70 kg
Renvatten/smutsvatten	120 lit/ 130 lit
Hastighet	3,5 km/tim – 8 km/tim
Batterikapacitet	4 x 6V/180Ah – 205 Ah
Drifttid	4,5 - 6,5 h
Vikt ink batteri	501 kg
Mått L x B x H	150 x 85 x 140 cm
Ljudnivå	61 dB(A)

SÄKERHETSDAMMSUGARE

Maximalt skydd vid dammsugning av hälsofarligt damm

SPRINTUS CRAFTIX 35 M-KLASS

De nya certifierade säkerhetsdammsugarna från SPRINTUS för dammclass M används vid förekomst av hälsofarligt damm. Med CraftiX säkerställer du maximalt hälsoskydd för användaren. Den effektiva filterrengöringen säkerställer ett permanent rent filter med en konstant hög sugkraft. Detta sparar både tid och pengar eftersom filterrengöring sker automatiskt utan att sugkraften eller sugmotorn stannar, även vid extrema mängder fint damm.

- Helautomatisk filterrengöring under drift
- Steglös reglering av sugkraft
- Automatisk reglering av sugkraft beroende på slangdimension
- Eluttag för verktyg upp till 2,200 watt
- Möjlighet till egen logotyp på maskinen



Medföljer:

- Rostfria sugrör 2x 0,5m
- Borstmunstycke 450mm brett
- Fogmunstycke
- Rund borste 75mm dim.
- HEPA 13 patronfilter
- Verktogsadapter 35mm för 21, 25, 32 mm
- Dammsugarpåse polyester (fleece)
- Skräppåse
- Vred för val av slangdimension på maskin
- Varningslampa vid för lågt luftflöde
- Sugslang 5 m 35 mm antistatisk och oljeresistent
- Sugslang 3 m 38 mm antistatisk och oljeresistent



ARTIKEL	ART.NR
CraftiX 35 M	80320
CraftiX 35 H	80322
Dammpåse 5-pack	80321
HEPA 13-filter	82393

Dammklassning*	Filtreringsgrad	Passande för	Material
L	> 99 %	Enkelt damm - gränsvärde (OEL) > 1 mg/m ³	Hushållsdamm, jord, kalk, gips
M	> 99,9%	Hälsofarligt damm, minimiklass för byggarbetsplats enligt lag - gränsvärde (OEL) > 0,1 mg/m ³	Hälsofarligt damm t.ex. allt trädamm (bok/ek) och damm från spackel, filler, lack, gips, cement, betong, fästmassa och färg som latex- och oljefärg eller kvarts-haltiga material som exempelvis sand och kisel.
H	> 99,995%	Hälsofarligt damm - gränsvärde (OEL) ≤ 0,1 mg/m ³	Hälsofarligt damm t.ex. cancerogent och sjukdoms-framkallande damm såsom asbest, mögel, bakterier, formalehyd, kol, nickel, bly, koppar, kadmium

* Enligt standard IEC / EN 60335 2-69

GOLVVÅRDSRONDELLER / SLIPNÄT



- **22381** 8" 3M Röd
- **22301** 10" 3M Röd
- **22302** 10" 3M Blå
- **22304** 10" 3M Brun
- **22305** 10" 3M Svart
- **22311** 11" 3M Röd
- **22312** 11" 3M Blå
- **22314** 11" 3M Brun
- **22315** 11" 3M Svart
- **22320** 12" 3M Vit
- **22321** 12" 3M Röd
- **22322** 12" 3M Blå
- **22324** 12" 3M Brun
- **22912** 12" 3M Clean & Shine 2-sidig
- **22330** 13" 3M Vit
- **22331** 13" 3M Röd
- **22332** 13" 3M Blå
- **22334** 13" 3M Brun
- **22832** 13" 3M SPP Plus
- **22340** 14" 3M Vit
- **22341** 14" 3M Röd
- **22342** 14" 3M Blå
- **22344** 14" 3M Brun
- **22345** 14" 3M Svart
- **22346** 14" 3M Orange/Grön 5000
- **22840** 14" 3M Lila Diamant
- **22914** 14" 3M Clean & Shine 2-sidig
- **22350** 15" 3M Vit
- **22351** 15" 3M Röd
- **22352** 15" 3M Blå
- **22354** 15" 3M Brun
- **22355** 15" 3M Svart
- **22852** 15" 3M SPP Plus
- **22360** 16" 3M Vit
- **22361** 16" 3M Röd
- **22362** 16" 3M Blå
- **22363** 16" 3M Grön
- **22364** 16" 3M Brun
- **22365** 16" 3M Svart Thick Line
- **22367** 16" 3M High-Pro Svart 7300
- **22369** 16" 3M Orange/Vit High-Speed 3200
- **22386** 16" 3M Orange/Grön 5000
- **22862** 16" 3M SPP Plus
- **22370** 17" 3M Vit
- **22371** 17" 3M Röd
- **22372** 17" 3M Blå
- **22373** 17" 3M Grön
- **22374** 17" 3M Brun
- **22375** 17" 3M Svart Thick Line
- **22376** 17" 3M Naturhår 3300
- **22377** 17" 3M High-Pro 7300
- **22378** 17" 3M Rosa High-Speed 3600
- **22379** 17" 3M Orange/Vit High-Speed 3200
- **22387** 17" 3M Orange/Grön 5000
- **22870** 17" 3M Lila Diamant
- **22871** 17" 3M Sienna Diamant
- **22872** 17" 3M SPP Plus
- **22917** 17" 3M Clean & Shine 2-sidig
- **22480** 18" 3M Vit
- **22481** 18" 3M Röd
- **22482** 18" 3M Blå
- **22483** 18" 3M Grön
- **22484** 18" 3M Brun
- **22485** 18" 3M Svart
- **22486** 18" 3M Rondell Orange/Grön 5000
- **22882** 18" 3M SPP Plus
- **22390** 19" 3M Vit
- **22391** 19" 3M Röd
- **22392** 19" 3M Blå
- **22394** 19" 3M Brun
- **22397** 19" 3M Orange/Grön 5000
- **22398** 19" 3M Rosa High-Speed 3600
- **22399** 19" 3M Orange/Vit High-speed 3200
- **22420** 20" 3M Vit
- **22421** 20" 3M Röd
- **22422** 20" 3M Blå
- **22424** 20" 3M Brun
- **22425** 20" 3M Svart Thick Line
- **22427** 20" 3M High-Pro 7300
- **22428** 20" 3M Orange&Grön 5000
- **22326** 20" 3M Naturhår 3300
- **22328** 20" 3M Rosa High-Speed 3600
- **22329** 20" 3M Orange/Vit High-Speed 3200
- **22895** 20" 3M Lila Diamant
- **22897** 20" 3M SPP
- **22920** 20" 3M Clean & Shine 2-sidig
- **22430** 21" 3M Vit
- **22431** 21" 3M Röd
- **22434** 21" 3M Brun
- **22439** 21" 3M Svart Thick Line
- 22011** Slipnät 3M 16" 60 korn
- 22012** Slipnät 3M 16" 80 korn
- 22013** Slipnät 3M 16" 100 korn
- 22014** Slipnät 3M 16" 120 korn



HÅLLBARA FÖRDELAR MED SCOTCH-BRITE™ CLEAN & SHINE

Scotch-Brite™ Clean & Shine är certifierade enligt Green Seals Certification of Environmental Innovation, under GS-20-standarden.

För att bli certifierad krävs en produkt som erbjuder avsevärt minskad miljöpåverkan genom innovation. Scotch-Brite™ Clean & Shine uppnår detta genom märkbart förbättrad prestanda och hållbarhet, vilket förlänger golvrondellernas livslängd och minskar uppkomsten av fast avfall.

GOLVVÅRDSRONDELLER / SLIPNÄT



VIT
Torrpolering

NATURHÅR
Torrpolering, high speed

RÖD
Daglig rengöring

BLÅ
Daglig grovrengöring

GRÖN
Grov våtskurning

BRUN
Våt eller torr polishborttagning/grov våtskurning

SVART
Våt polishborttagning/grov våtskurning


EPP
Våt eller torr polishborttagning utan kemikalier



HIGH-PRO
Högeffektiv rondell för våt polishborttagning/grov våtskurning















RÖD PRO PAD
Daglig rengöring



ACTIVA COMBO PAD
Melaminrondell. Daglig rengöring



ACTIVA MOPPRONDELL:
Rengöring av trappor, textila golv, klinker, halkskyddande golv samt underhåll av hårda golv.

ANVÄNDNING	HASTIGHET		
	Lågt varvtal <180 varv/min	High speed <1200-1500 varv/min	Ultra High Speed <3000 varv/min
Polishborttagning	 Brun Svart Hi-Pro EPP		
Skurning Obehandlat golv	 Grön Blå		
Skurning Polishbehandlat golv	 Röd Röd Pro		
Sprayrengöring Polishbehandlat golv	 Röd	 Röd Naturhår	
Sprayrengöring Obehandlat golv	 Blå	 Naturhår	
Polering	 Vit	 Naturhår	 Naturhår
Skurning och polering Terrazzo- och marmorgolv	 Blå Brun Röd		
Träslipning	 EPP Slipnät		

GOLVVÅRDSRONDELLER / SLIPNÄT



- 15060 6" Vit (152 mm)
- 15061 6" Röd (152 mm)
- 15062 6" Blå (152 mm)
- 15064 6" Brun (152 mm)

- 15070 7 3/4" Vit (197 mm)
- 15071 7 3/4" Röd (197 mm)
- 15072 7 3/4" Blå (197 mm)
- 15073 7 3/4" Grön (197 mm)
- 15074 7 3/4" Brun (197 mm)
- 15075 7 3/4" Svart (197 mm)

- 15080 8" Vit (203 mm)
- 15081 8" Röd (203 mm)
- 15082 8" Blå (203 mm)
- 15084 8" Brun (203 mm)
- 15085 8" Svart (203 mm)

- 15381 8 1/2" Röd (216 mm)
- 15382 8 1/2" Blå (216 mm)

- 15088 8 3/4" Röd (219 mm)
- 15089 8 3/4" Blå (219 mm)

- 15100 10" Vit (254 mm)
- 15101 10" Röd (254 mm)
- 15102 10" Blå (254 mm)
- 15104 10" Brun (254 mm)
- 15105 10" Svart (254 mm)

- 15110 11" Vit (280 mm)
- 15111 11" Röd (280 mm)
- 15112 11" Blå (280 mm)
- 15114 11" Brun (280 mm)
- 15115 11" Svart (280 mm)

- 15120 12" Vit (305 mm)
- 15121 12" Röd (305 mm)
- 15122 12" Blå (305 mm)
- 15124 12" Brun (305 mm)

- 15130 13" Vit (330 mm)
- 15131 13" Röd (330 mm)
- 15132 13" Blå (330 mm)
- 15134 13" Brun (330 mm)
- 15135 13" Svart (330 mm)

- 15140 14" Vit (355 mm)
- 15141 14" Röd (355 mm)
- 15142 14" Blå (355 mm)
- 15143 14" Grön (355 mm)

- 15144 14" Brun (355 mm)
- 15145 14" Svart (355 mm)

- 15150 15" Vit (380 mm)
- 15151 15" Röd (380 mm)
- 15152 15" Blå (380 mm)
- 15153 15" Grön (380 mm)
- 15154 15" Brun (380 mm)
- 15155 15" Svart (380 mm)

- 15160 16" Vit (406 mm)
- 15161 16" Röd (406 mm)
- 15162 16" Blå (406 mm)
- 15163 16" Grön (406 mm)
- 15164 16" Brun (406 mm)
- 15165 16" Svart (406 mm)
- 15168 16" EPP (406 mm)

- 15170 17" Vit (432 mm)
- 15171 17" Röd (432 mm)
- 15172 17" Blå (432 mm)
- 15173 17" Grön (432 mm)
- 15174 17" Brun (432 mm)
- 15175 17" Svart (432 mm)
- 15176 17" Natur (432 mm)
- 15177 17" High Pro (432 mm)
- 15178 17" EPP (432 mm)

- 15180 18" Vit (457 mm)
- 15181 18" Röd (457 mm)
- 15182 18" Blå (457 mm)
- 15184 18" Brun (457 mm)
- 15185 18" Svart (457 mm)

- 15280 18" Vit Hako (457 mm)
- 15281 18" Röd Hako (457 mm)
- 15282 18" Blå Hako (457 mm)
- 15284 18" Brun Hako (457 mm)
- 15285 18" Svart Hako (457 mm)

- 15190 19" Vit (483 mm)
- 15191 19" Röd (483 mm)
- 15192 19" Blå (483 mm)
- 15194 19" Brun (483 mm)
- 15195 19" Svart (483 mm)

- 15200 20" Vit (505 mm)
- 15201 20" Röd (505 mm)
- 15202 20" Blå (505 mm)
- 15203 20" Grön (505 mm)
- 15204 20" Brun (505 mm)
- 15205 20" Svart (505 mm)
- 15206 20" Natur (505 mm)

- 15210 21" Vit Hako (533 mm)

- 15211 21" Röd Hako (533 mm)
- 15212 21" Blå Hako (533 mm)
- 15214 21" Brun Hako (533 mm)
- 15311 21" Röd (533 mm)
- 15312 21" Blå (533 mm)
- 15315 21" Svart (533 mm)

- 15221 22" Röd (559 mm)

Activa Pro Pad

- 15471 17" Röd Pro Pad (432 mm)
- 15501 20" Röd Pro (505 mm)



- 15001 Slipnät 16" 60 korn
- 15002 Slipnät 16" 80 korn
- 15003 Slipnät 16" 100 korn
- 15004 Slipnät 16" 120 korn



Activa Combo Pad (Melaminrondell)

Rengör och ger glans till gamla slitna golv. Tar effektivt bort svarta märken från t.ex. truckar, klackmärken, fett- och oljerester. När ner i golvet's ojämnheter och absorberar smuts effektivt.

- 22079 7 3/4" ComboPad (197 mm)
- 22809 10" ComboPad (254 mm)
- 22829 12" ComboPad (305 mm)
- 22839 13" ComboPad (330 mm)
- 22849 14" ComboPad (355 mm)
- 22859 15" ComboPad (380 mm)
- 22869 16" ComboPad (406 mm)
- 22879 17" ComboPad (432 mm)
- 22909 20" ComboPad (505 mm)



**SNABBARE.
LÄGRE.
RENARE.**



SHOCK



BANBRYTANDE RENGÖRINGS- PRESTANDA

SHOCK är en oscillerande golvrengöringsmaskin med världens lägsta skurhuvud. Den har utvecklats under tre år och har noggrant designats för att ge en mycket effektiv rengöring längs golv, kanter, golvlistor, trappor, svåråtkomliga ställen m.m.

Packad med patenterade funktioner är SHOCK den mest användarvänliga maskinen i sitt slag. Från ett innovativt MAGPlate-system för magnetplattor och viktsats för snabbkoppling, till den ergonomiska GEN3-batterirygsäcken med extra ryggstöd, levererar varje detalj i SHOCK en banbrytande rengöring med minimal ansträngning, varje gång.

Under det snyggt designade höljet finns en råstark maskin som består av precisionskonstruerade specialkomponenter, uppfunna av vårt interna team. Varje SHOCK driver en skräddarsydd borstlös digital motor, med en kapacitet på 5000 rpm för att leverera maximal rengöringsprestanda. SHOCKs oscillerande drivning har optimerats och testats i över 1500 timmar. Resultatet? En exakt skurcirkel som bokstavligen "SHOCKAR" smutsen från dina golv med enbart vatten.

SHOCK'S NYCKELFUNKTIONER



Kraftfull oscillerande stötvågsteknik, driven av en 5000 rpm motor, upp till 83 skrubbingar/sekund



Snabbt byte av viktpaket på 1,8 kg



Världens lägsta profilhuvud



Skyddande glidhjul för exakt rengöring



STEPS TO
SUSTAINABILITY

SHOCK använder minimalt med vatten och kraftfulla rörelser för att minska behovet av starka kemikalier.


Det är bättre för vår planet.



Rengör hårda golv och kanter



Rengör under låg inredning



Mattrengöring



Rengör svåråtkomliga ytor

TEKNISK SPECIFIKATION



SHOCK är sköljtät men ej vattentät (maskinen får ej användas under vatten men tål att sköljas av)

RYGGSÄCK

Körtid	50 minuter Snabbt byte av batteri för ytterligare körtid
Laddningstid	Upp till 4 timmar
Batteri	12 Volt 7AH förseglat batteri
Vätskebehållare	1 liter
Ryggsäckens vikt	3,8 kg, fäst vid midjan

HANTERING

Vikt på maskinen	3,5 kg utan extravikt 5,3 kg med extravikt
Teleskophandtag	70 – 140 cm
Manövrering	Enkla "tryck-och-kör-knappar"
Användarkomfort	Mjukt gummihandtag

SKURHUVUD

Rengöringsbredd	250 mm
Skureffekt	5000 rpm motor, upp till 83 skrubbingar/sek
Höjd skurhuvud	105 mm
Höjd sidostycken	50 mm

PRODUKTFÖRDELAR



Snabbt byte av viktpaket

Det snabbt utbytbara viktpaketet lägger på 1,8 kg och ger ett högt tryck för oslagbara resultat.



Magnetisk pad-hållare

Snabba byten mellan olika städobjekt med den färgkodade och magnetiska pad-hållaren MAGPlate som automatiskt låser fast hållare och pad mot det oscillerande skurhuvudet med ett enkelt klick.



Industriell kompakt design

Ett 5 mm tjockt chassi i gjuten zinklegering kombinerat med oscillerande skurhuvud av gjuten aluminium. SHOCK är byggd för att hålla länge (med över 1500 felfria provtimmar).



Kontrollerad sprayning

Spara vatten/kemikalier genom att själv välja när du vill spraya. Högtryckspumpen ger en jämn och målinriktad sprayduscha av rengöringsmedel eller vatten.



Optimerad oscillation

Vår kraftfulla oscillerande teknik drivs av vår egendesignade toppmoderna 5000 rpm digitala motor, som levererar upp till 83 skrubbingar/sekund för oöverträffade rengöringsresultat.



Glidhjul

Glidhjul av mjukt gummi som inte ger märken. Skyddar dina väggar och möbler genom att hålla den oscillerande enheten på 2 mm avstånd från dina kanter, samtidigt som når ända in mot kanten.

“Varje byggnad behöver en MotorScrubber”

ANVÄNDNING



Vänd vertikalt för rengöring av golvlister



Rengör djupt in i alla hörn



Lätt att ta med



Precisionsrengöring vid kanter



Trappor städas säkert och snabbt




Lätt att förvara med vägghängare

STORT URVAL AV TILLBEHÖR



SHOCK Pad

Designad för att djuprengöra alla släta och lätt strukturerade hårda golv, repfri och tvättbar, använd endast vatten (gäller för 95% av städytorna).



Mikrofiber Pad

2-i-1 mikrofiberpad. Vid rengöring av mattor behövs bara lite fukt, mattan torkar inom en timme. Rengör och torkar hårda golvtytor i ett steg. Paden kan tvättas upp till 300 ggr.



Melamin Pad

Det här materialet är valet för att ta bort repor, smuts och skomarcken från släta och keramiska golv.



Green Thinline Skurblock Mycket slipande. Tar bort smuts från feta ytor och kraftigt nedsmutsade släta golv, samt tar bort golvpolish (använd lämpliga kemikalier).

M-CASE PRO

M-Case Pro rymmer två valfria maskiner, BLADE och alla våra borstar och kuddar. Den är lätt att transportera, så att du kan ta itu med alla städproblem var som helst.



FLER MOTORSCRUBBER-PRODUKTER



Säljs och levereras av godkänd MotorScrubber-partner

 Hygienteknik

www.hygienteknik.se



WWW.MOTORSCRUBBERCLEAN.COM



MOTORSCRUBBER MS 2000 STARTER KIT

För trappor, pooler, duschar, toaletter och mycket mer!

MotorScrubber skurmaskin kan användas där andra maskiner inte kommer åt. Används med fördel på väggar och andra ytor som inte kan rengöras med traditionella maskiner.

Skurhuvudet på MotorScrubber är helt vattentätt, perfekt för att rengöra duschutrymmen, poolkanter, båtar m.m.

Den låga vikten (1,7 kg) gör den otroligt enkel att hantera. Den är lika lätt att använda för rengöring på väggar som på golv. Batteriet (12V) är laddningsbart och ligger i en praktiskt bärsel på ryggen när du jobbar. Vikten på batteriet är endast 2,7 kg och ger en kapacitet på upp till 4 tim normalt användande på en laddning.



MotorScrubber MS 2000 Starter Kit innehåller:

- Standardskaft, teleskop
- Skurhuvud
- Batteriväska med spiralsladd
- Batteri
- Laddare
- Handtag D-handle
- Rondellhållare
- Vit, grön och röd rondell
- Borste medium (röd)
- Mikrofiberpad

Art.nr. 80379



Batteri	12V DryFit/ 7,2Ah
Arbets tid fulladdat batteri	ca 4 tim normal användning
Avverkning	144 m ² /h
Storlek	18 cm / 7" - 8"
Hastighet	320 varv/min
Vikt Batteri	2,7 kg
Vikt Skurhuvud	1,3 kg
Vikt Maskin, skurhuvud, skaft	1,7 kg
Längd Skaft Standard	max 115 cm



MOTORSCRUBBER SUCTION KIT

Tillbehör till MotorScrubber 2000 och Jet för att kunna suga upp vatten med hjälp av våtsug. Kontakta oss för mer information!

Art.nr. 80625

**Motor
Scrubber**

TILLBEHÖR TILL MOTORSCRUBBER

RONDELLHÅLLARE 7,3/4"



80353
Kraftig rondellhållare
i plast.

MJUK BORSTE SVART



80354
För ömtåliga ytor.

MEDIUM BORSTE RÖD



80355
För golv, väggar etc.

HÅRD BORSTE ORANGE



80356
För alla hårt
smutsade ytor
som tål mekanisk
bearbetning.

EXTRA KRAFTIG BORSTE M. SLIPMEDEL



80362
För hårt smutsade
ytor som tål kraftig
mekanisk bearbetning.
Repar ömtåliga ytor.

EXTRA MJUK BORSTE GRÅ



80357
Extra mjuk med
mjuka och splittade
strån. Lämplig för
tvätt av bilar, båtar,
fönster osv.

KANTBORSTE RÖD



80406
Skurar längs kanten,
lämplig till sättsteg,
golvlistor osv.
Hård borst utan
slipmedel.

ACTIVA PAD MOPPRONDELL 8"



12048
Ger en effektiv
djuprengöring.
Lämplig för kakel
och klinker.

ACTIVA COMBO PAD RONDELL 7 3/4"



22079
Melaminrondell för
effektiv rengöring på
ojämna golv.

D-HANDLE



80364
Kraftigt
extrahandtag som
monteras på skaftet.

EXTRA RYGGSÄCK



80370
Kraftig nylon. Batteri
eller spiralsladd med
kontakt medföljer ej.

BATTERI (RESERVDEL)



82208
Batteri 12V 7,2Ah.
Blyackumulator,
Dry-fit.

SKARVKABEL 7,6 M



80359
När du inte vill ha
batteriet på ryggen.

ADAPTER CIGARETTUTTAG



80360
För att kunna koppla
MotorScrubber
direkt i bilens
cigarettändaruttag.

ADAPTER 220V-12V



80366
Tillåter dig att köra
MotorScrubber
på 220V. Tillbehör
80360 krävs.

SKAFT



80350
Skaft 38 cm

80349
Teleskopskaft 75 cm
(standard)

80352
Teleskopskaft
125 cm

BATTERIPOLADAPTER



80361
Koppla Motor-
Scrubber direkt på
12V batteri. T.ex.
om man har en
kombiskurmaskin i
närheten.

STÄNKSKYDD



80365
Monteras på
skurhuvudet. Passar
både låg och hög
borste.

MOTORSCRUBBER JET



MOTORSCRUBBER JET

Smidig skurmaskin med inbyggd sprayfunktion

MotorScrubber Jet har en inbyggd sprayfunktion som underlättar rengöring upp till 3 meters höjd, tack vare teleskopskaftet. Sprayfunktionen gör att du inte behöver tänka på tillgång till vatten eller kemikalier. Spraymunstycket på skurhuvudet kan justeras till önskad position för att spraya direkt på ytan som ska rengöras. 1-litersflaskan fäster du enkelt i bältet som sitter ihop med ryggpåsen (som innehåller batteri, pump och laddare) och flaskan är lätt att fylla på eller byta ut.

Art.nr. 80400



Med ett enkelt tryck doserar du precis så mycket kem som du behöver – inget onödigt spill. MotorScrubber Jet-kitet innehåller borste, ett antal olika rondeller, rondellhållare, ryggpåse komplett med batteri, pump och laddare.

MotorScrubber Jet - för smidig och enkel rengöring!



MotorScrubber Jet startkit innehåller allt du behöver för att komma igång med städningen; medelhård borste, rondeller med olika funktion - från skrubb till mikrofiber, rondellhållare, ryggpåse komplett med batteri, pump och laddare.



MOTORSCRUBBER SUCTION KIT

Tillbehör till MotorScrubber Jet och 2000 för att kunna suga upp vatten med hjälp av våtsug. Kontakta oss för mer information! Art.nr. **80625**

Avverkning	ca 145 m ² / h
Batteri	12V / 7 Ah
Arbetstid	ca 4 h
Borst-/rondellstorlek	18 cm / 7" - 8"
Hastighet	360 rpm
Vikt batteri / ryggsele	2,2 kg / 3 kg
Vikt skurhuvud	1,75 kg
Vikt maskin + skurhuvud	ca 3,96 kg
Längd standardskaft	70-140 cm

MOTORSCRUBBER FORCE



MOTORSCRUBBER **F•RCE**

MS Force sitter ovanpå den större skurmaskinen och du lossar den snabbt och enkelt. Nu kan du enkelt rengöra svåråtkomliga ytor direkt istället för att återkomma senare!



MOTORSCRUBBER FORCE

På/av-knapp för styrning av borstmotor.
Separat på/avknapp för att lägga ut vatten
vid behov

Aluminiumhandtag
med behagligt grepp

Flip Clip gör det enkelt att snabbjustera
längden på röret

Skurmotor på 400 RPM
och rejält med kraft för
olika städuppgifter. 100%
vattentätt. Justerbart i
olika vinklar.

MotorScrubber Force art.nr. 80600
Installations-kit art.nr. 80605



Gör din skurmaskin till den ultimata rengöringsmaskinen!

Stora städobjekt har behov av stora skurmaskiner. För att kunna rengöra stora öppna ytor behövs maskiner med stora vattentankar och batterier med lång drifttid, vilket gör att du kan städa effektivt under lång tid. Utmaningen är de mindre ytorna som också måste rengöras t.ex. toaletter, trappor, under stolar och bord. Tidigare behövdes separata mindre maskiner, eller kanske till och med golvmoppar, för att nå dessa områden.

Nu slipper du avbryta städningen för att hämta andra redskap – med MotorScrubber Force finns allt på plats!

MS Force är designad med tanke på anpassningsbar och effektiv städning. Nu har du möjligheten att städa stora ytor och samtidigt nå de svåråtkomliga genom att använda kraften, vattnet och sugfunktionen från den större skurmaskinen.

Rengör små och stora ytor samtidigt!

Snabbt och effektivt rengör du nu ställen som den stora skurmaskinen inte kommer åt. När du är klar med de mindre ytorna sätter du tillbaka MS Force i fästena igen och städar vidare med den stora skurmaskinen.

MS Force städar lika effektivt som en stor skurmaskin och varje liten komponent i maskinen är noga utvald för att resultatet ska bli det absolut bästa.

MOTORSCRUBBER STORM



Ett nytt sätt att motverka spridning av virus!

Ett smart och enkelt sätt att smidigt desinficera med hög avverkning. STORM® är ett verktyg som har utvecklats för att kunna användas med befintlig utrustning från Motorscrubber eller som komplett fristående sprayutrustning. Ett högtryckssystem som genom virvelmunstycke skapar en dimma med små, ca 68 microns, partiklar.

Perfekt för

- Offentliga miljöer
- Buss, tåg, tunnelbana
- Sjukvård
- Träningslokaler
- Gallerior

ARTIKEL ART.NR

STORM® komplett 80415

STORM® endast handtag* 80421

*Till befintlig MS Jet-ryggsäck, se sidan 35

Flöde	77 ml/min = 13 min/lit
Arbetstid	Ca 3-4 tim (kontinuerlig drift ca 1 h 50 min)
Täckning av yta	Ca 75 m ² /lit (600 m ² - 2000 m ² per laddning)
Vikt ryggsäck	4,5 kg
Vikt sprayhandtag	0,3 kg



ACTIVA HANDY SCRUBBER

Lättanvänd & uppladdningsbar liten skurmaskin!

Vattentät och tålig med ergonomisk design, perfekt för rengöring i kök och badrum. När in i hörn, kommer åt runt kranar, spisplattor och är samtidigt kraftfull nog att rengöra större ytor som till exempel badkar och arbetsbänkar. Activa Handy Scrubber levereras med flera smarta tillbehör.

Hastighet: 180-220 RPM

Uppladdningsbart batteri: Li-ion 3,7V 2600mAh

Drifttid: 80 minuter vid fulladdat batteri

Artikelnummer: 80250



activa[®]
cleaning products



Detaljborste



Fogborste



Hård borste



Skurrondell

VI HAR ETT STORT URVAL AV INDUSTRIDAMMSUGARE



KONTAKTA OSS
FÖR MER
INFORMATION!





Hygienteknik Sverige AB • Långängsvägen 2 • 721 32 Västerås
021-10 41 00 • info@hygienteknik.se • www.hygienteknik.se



FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER



KONTAKTA OSS FÖR MER INFO



 **Hygienteknik**

Hygienteknik Sverige AB • Långängsvägen 2 • 721 32 Västerås
021-10 41 00 • info@hygienteknik.se • www.hygienteknik.se