

# Säkerhetsdatablad

## Activa Scirocco

I enlighet med REACH-Kemikalieförordning 1907/2006 (EG) samt ändringsförordning 2015/830 (EU).

Uppdaterad 2019-10-14 Version 4

### 1. Namnet på ämnet/blandningen och företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Activa Scirocco

Artikelnummer

30232, 30231

Miljömärkning

-

REACH registreringsnummer

Andra identitetsbeteckningar

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Produktgrupp

Desinfektion

Användningsområde

Desinfektionsmedel

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

SU22 Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare). PC35 Tvätt- och Rengöringsprodukter (inkl. lösningsmedelbaserade produkter). PROC10 Påförande med rulle eller borste. PROC19 Manuell blandning med nära kontakt och endast personlig skyddsutrustning tillgänglig. ERC8A Bred dispersiv inomhus användning av processhjälpmiddel i öppna system

Användningar som det avråds från

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsuppgifter

Företagsnamn: Hygienteknik Sverige AB

Adress: Långängsvägen 2

Postadress: 721 32 Västerås

Land: Sverige

Telefon: +46 21 104100

Telefax: +46 21 104105

Hemsida: [www.hygienteknik.se](http://www.hygienteknik.se)

Kontaktperson: Jonas Hildingsson

E-mail: [Info@hygienteknik.se](mailto:Info@hygienteknik.se)

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 Giftinformation eller Giftinformationscentralen.

Under kontorstid; Karolinska sjukhuset, tfn 010-456 67 00 Se punkt 4: Förstahjälpen

### 2 Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt CLP, REACH 1272/2008(EG).

H315; Skin Irrit. 2

H318; Eye Dam. 1

# Säkerhetsdatablad

## Activa Scirocco

I enlighet med REACH-Kemikalieförordning 1907/2006 (EG) samt ändringsförordning 2015/830 (EU).

Uppdaterad 2019-10-14 Version 4

### 2.2 Märkningsuppgifter

Faropictogram



GHS05

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

Allmänt

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Förebyggande

Åtgärder

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.

Fortsätt att skölja.

P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Förvaring

Avfall

Innehåller:

### 2.3 Andra faror

Annan märkning

Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen.

Ej brand- eller explosionsfarlig produkt.

Annat

Produkten är inte klassad som hälsofarlig.

Produkten är inte klassad som miljöfarlig.

VOC

## 3 Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1 / 3.2. Ämnen

Ämne	CAS-nr	Konc	Faroklasser &	Faro
------	--------	------	---------------	------

# Säkerhetsdatablad

## Activa Scirocco

I enlighet med REACH-Kemikalieförordning 1907/2006 (EG) samt ändringsförordning 2015/830 (EU).

Uppdaterad 2019-10-14 Version 4

	EG-nr Index-nr	vikt %	kategorikoder	angivelser *
Etanol	64-17-5 200-578-6 603-002-00-5	10-15	H225	Flam. Liq. 2
Propan-2-ol	67-63-0 200-661-7 603-117-00-0	1-5	H225 H319 H336	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE3
Fettalkoholetoxyolat	68439-50-9 932-106-6	< 2	H302 H318	Acute Tox. 4 Eye Dam. 1
Alkyldimetylbenzylammonium klorid	68391-01-5 269-919-4	< 1,25	H314 H302 H312 H400	Skin Corr 1C Acute tox. 4 Acute tox. 4 Aquatic Acute 1
Alkyldimetyletylbenzylamm onium klorid	85409-23-0 287-090-7	< 1,25	H314 H302 H312 H400	Skin Corr 1B Aquatic Chronic 4 Acute tox. 4 Aquatic Acute 1
IFRA godkänd parfym		< 0,3	H315 H318	Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1

### Annan information

Fullständig ordalydelse av faroangivelser finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 - om de är tillgängliga.

### Övrigt innehåll

## 4 Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

#### Allmänt

Produkten bedöms inte ge upphov till några akuta effekter. Om detta mot förmodan sker, så visa etiketten eller detta säkerhetsdatablad vid kontakt med sjukvård.

#### Inandning

Frisk luft.

#### Hudkontakt

Tvätta med tvål och vatten.

#### Kontakt med ögonen

Skölj med vatten. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta sjukvård vid kvarstående ögonirritationer.

#### Förtäring

Drick ett par glas mjölk eller vatten. Framkalla ej kräkning. Uppsök sjukhus/läkare om större mängder förtärts eller om symptom kvarstår.

#### Brännskada

-

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

-

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

-

## 5 Brandbekämpningsåtgärder

# Säkerhetsdatablad

## Activa Scirocco

I enlighet med REACH-Kemikalieförordning 1907/2006 (EG) samt ändringsförordning 2015/830 (EU).

Uppdaterad 2019-10-14 Version 4

### 5.1 Släckmedel

Vid brandsläckning använd skum, kolsyra, pulver eller vattendimma.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Produkten är inte brandfarlig. Eventuell brand i närheten av produkten kan släckas med vattendimma, kolsyra, pulver eller skum.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

-

## 6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Vid risk för upprepad och långvarig hudkontakt bör skyddshandskar användas. Undvik kontakt med ögonen. Se personlig skyddsutrustning, pkt 8.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Vid större spill eller utsläpp, förhindra att produkten når avlopp eller dagvatten genom att valla in med inert absorberande material genom att valla in med inert absorberande material.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Mindre mängder spolats bort med mycket vatten. Större kvantiteter uppsamlas med inert absorberande material, t.ex. sand, jord eller annat lämpligt material för destruktion enligt den lokala avfallsförordningen.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

-

## 7 Hantering och lagring

### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Läs och följ tillverkarens anvisningar! Var noga med att följa doseringsanvisningarna på etiketten.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagras i originalförpackning. Förvaras torrt vid rumstemperatur och ej direkt i starkt solsken. Förvaras oåtkomligt för barn.

Lagringstemperatur

Frostfritt

### 7.3 Specifik slutanvändning

-

## 8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden

Ämne

2-propanol

Identifiering

CAS-nr: 67-63-0

EG-nr: 200-661-7

Indexnr: 603-117-00-0

Värde

Nivågränsvärde (NGV):

350 mg/m<sup>3</sup>

KTV: 600 mg/m<sup>3</sup>

År

DNEL / PNEC

### 8.2 Begränsning av exponeringen

# Säkerhetsdatablad

## Activa Scirocco

I enlighet med REACH-Kemikalieförordning 1907/2006 (EG) samt ändringsförordning 2015/830 (EU).

Uppdaterad 2019-10-14 Version 4

Generellt

Exponeringsscenarier

Exponeringsgräns

Tekniska åtgärder

Hygieniska åtgärder

Begränsning av miljöexponering

### Personlig skyddsutrustning



Allmänt

Andningsskydd

Behov av ansiktsmask bedöms inte föreligga vid normal hantering.

Hudskydd

-

Handskydd

Använd alltid skyddshandskar bestående av butylgummi, nitrilgummi, PVC, neopren eller liknade material vid risk för direktkontakt eller stänk.

Ögonskydd

Vid risk för stänk av produkten i outspädd form, rekommenderas visir eller skyddsglasögon.

## 9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form:	Viskös vätska
Färg:	Ofärgad
Lukt:	Behaglig
pH koncentrat:	11,5
pH brukslösning:	-
Viskositet:	-
Densitet (g/cm <sup>3</sup> ):	1,0

#### Fasförändringar

Smältpunkt (C):	-
Kokpunkt:	100°C
Ångtryck:	-

#### Data om brand-och explosionsrisker

Flampunkt:	-
Tändpunkt:	-
Självantändningstemperatur:	-
Explosionsgränser (Vol %):	-
Oxiderande egenskaper:	-

Löslighet:

# Säkerhetsdatablad

## Activa Scirocco

I enlighet med REACH-Kemikalieförordning 1907/2006 (EG) samt ändringsförordning 2015/830 (EU).

Uppdaterad 2019-10-14 Version 4

Löslighet i vatten: Fullständigt löslig i vatten  
n-octanol/vatten koefficient: -

### 9.2 Annan information

Löslighet i fett: -

## 10 Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Det finns inga kända förhållanden som kan leda till en farlig situation.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

-

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

-

### 10.5 Oförenliga material

-

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga sönderdelningsprodukter.

## 11 Toxikologisk information

### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

#### Toxicitet

Ämne	Art	Test	Exponeringsväg	Resultat
2-propanol	råtta	LD50	Oral	4700 mg/kg
2-propanol	råtta	LD50	Dermal	12800 mg/kg
2-propanol	råtta	LC50	Inandning	72,6 mg/l
2-propanol	Akut Toxicitet: Inandning: Höga koncentrationer i luften orsakar bedövande effekter och skador på centrala nervsystemet. Symptomen kan omfatta huvudvärk, trötthet och yrsel. Hud: Avfettning, uttorkning och sprickbildning i huden. Ögon: Stänk kan medföra irritation. Förtäring: Förtäring kan dock orsaka illamående, huvudvärk, yrsel och berusning.			
Kvart ammoniumföreningar	råtta	LD50	Oral	650 mg/kg

#### Frätande/irriterande på huden

#### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

#### Luftvägs-/hudsensibilisering

Ingen anmärkning angiven.

#### Mutagenitet i könsceller

Ej angivet.

#### Cancerogenitet

Ej angivet.

#### Reproduktionstoxicitet

Ej angivet.

# Säkerhetsdatablad

## Activa Scirocco

I enlighet med REACH-Kemikalieförordning 1907/2006 (EG) samt ändringsförordning 2015/830 (EU).

Uppdaterad 2019-10-14 Version 4

### Specifik organotoxicitet – enstaka exponering

Ej angivet.

### Specifik organotoxicitet – upprepad exponering

Ej angivet.

### Fara vid aspiration

### Långsiktiga effekter

Upprepad hudkontakt kan möjligen verka uttorkande på huden.  
Stänk av koncentrat kan upplevas som lätt irriterande.

### Övrigt

Toxikologiska undersökningsdata finns endast på ingående ämnen.

## 12 Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

Ämne	Art	Test	Testets varaktighet	Resultat
2-propanol	fisk		96 tim	4200 mg/l
2-propanol	alg		72 tim	1800 mg/l
2-propanol	daphnia		48 tim	2300 mg/l
2-propanol	nedbrytbarhet	OECD301D	28 dagar	84%
Kvart.ammoniumföreningar	alg			< 1 mg/l
Kvart.ammoniumföreningar	daphnia			0,016 mg/l

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Förväntas inte vara bioackumulerande.

### 12.4 Rörligheten i jord

-

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen.

### 12.6 Andra skadliga effekter

## 13 Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Återanvänd eller återvinn om möjligt. Stora mängder lämnas till destruktion. Mindre mängder kan spolas ned i avlopp. Restprodukter är inte farligt avfall.

#### Avfall

Förpackningar sorteras som hårdplast. EWC-kod 07 66 99

#### EWC-kod

200129 Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

#### Annan märkning

#### Förorenad förpackning

Förpackningar kan sköljas ur och lämnas in för återvinning eller lämnas till förbränning.

#### Övrigt

Hygienteknik är anslutna till FTI. (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.)

## 14 Transportinformation

# Säkerhetsdatablad

## Activa Scirocco

I enlighet med REACH-Kemikalieförordning 1907/2006 (EG) samt ändringsförordning 2015/830 (EU).

**Uppdaterad 2019-10-14 Version 4**

Produkten är inte klassificerat som farligt gods enligt gällande transportlagstiftning (ADR/RID, DGR och IMDG-koden).

### ADR/RID

- 14.1 [UN-nummer](#)
- 14.2 [Officiell transportbenämning](#)
- 14.3 [Faroklass för transport](#)
- 14.4 [Förpackningsgrupp](#)

[Kommentar](#)  
[Tunnelrestriktionskod](#)

### IMDG

[UN-no.](#)  
[Proper Shipping Name](#)  
[Class](#)  
[PG\\*](#)  
[EmS](#)  
[MP\\*\\*](#)  
[Hazardous constituent](#)

### IATA/ICAO

[UN-no.](#)  
[Proper Shipping Name](#)  
[Class](#)  
[PG\\*](#)

- 14.5 [Miljöfaror](#)  
-
- 14.6 [Särskilda försiktighetsåtgärder](#)  
-
- 14.7 [Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden](#)  
-

(\* ) Packing group

(\*\* ) Marine pollutant

## 15 Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

[Användningsrestriktioner](#)

[Krav på särskild utbildning](#)

[Annat](#)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 med ändringar.

[Källor](#)



# Säkerhetsdatablad

## Activa Scirocco

I enlighet med REACH-Kemikalieförordning 1907/2006 (EG) samt ändringsförordning 2015/830 (EU).

**Uppdaterad 2019-10-14 Version 4**

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, med ändringar. Avfallsförordningen (2011:927), med ändringar.

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning ej utförd.

## 16 Annan information

### Leverantörens anmärkning

Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad baseras på de upplysningar som vi känt till vid tidpunkten för utarbetandet av säkerhetsdatabladet och de har getts under förutsättningen att produkten används under de angivna förhållanden och i överensstämmelse med det användningssätt som specificeras på förpackningen eller i relevant teknisk litteratur. All annan användning av produkten, ev. tillsammans med andra produkter eller processer, sker på användarens eget ansvar.

### Ordalydelse för faroangivelser som anges i avsnitt 3

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.  
H302 Skadligt vid förtäring.  
H312 Skadligt vid hudkontakt.  
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.  
H315 Irriterar huden.  
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.  
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.  
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

### Fullständig ordalydelse av identifierade användningar nämns i avsnitt 1

### Andra symboler som nämns i avsnitt 2

### Annat

#### Aktuell version

Version 4: 2018-10-24 Rev p. 1, 3,

#### Versionshistorik

Version 3: 2018-06-20 1.3, 2.2

Version 2: 2015-08-11 Revidering enligt CLP, REACH 1272/2008(EG)

Version 1: Upprättad 2013-05-14

### Säkerhetsdatabladet är validerat av

Admin