

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT E

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Activa Dammsugardoft Citrus/Mango 4-pack

Version numero: 1.2

Laadittu: 2024-07-01

Korvaa: 2023-11-24



KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi

Activa Dammsugardoft Citrus/Mango 4-pack

Artikla-no

56076

UFI-koodi

MY2P-F2F3-000K-WAWD

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Tuotetyyppi

Hajuvedenparantaja

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Tavarantoimittaja

Hygienteknik Sverige AB

Osoite

Långängsvägen 2

721 32 Västerås

Ruotsi

Puhelin

+46 21-10 41 00

Sähköposti

info@hygienteknik.se

Verkkosivu

<https://hygienteknik.se/>

Yhteyshenkilö

Linnea Rosendal

1.4 Häätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus/lisähätänumero

0800 147 111 - Myrkytystietokeskus (Puhelu on maksuton)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT E



Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Version numero: 1.2

Laadittu: 2024-07-01

Korvaa: 2023-11-24

Activa Dammsugardoft Citrus/Mango 4-pack

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukainen luokitus

Luokittelu

Vaarallisuus vesiympäristölle, krooninen, kategoria 2
Ihoherkistävyys, kategoria 1

Vaaralauseke

H317, H411

2.2 Merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiset merkinnät

Varoitusmerkit



Huomiosana

Varoitus

Vaaralauseke

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet

P261 Vältä pöly hengittämistä.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P321 Eriyishoitoa tarvitaan (katso ohjeet pakkauksen merkinnöissä).
P391 Valumat on kerättävä.
P302 + P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä/.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus Lähin kierrätyskeskus.

2.3 Muut vaarat

Tämä seos/tuote ei sisällä aineita, jotka katsotaan täyttävän PBT- ja/tai vPvB-aineiden luokittelukriteerit.
Ei sisällä hormonitoimintaa häiritsevää ainetta (EDC) pitoisuudella $\geq 0,1$ %.

Muut

Merkintää (EY) N:o 648/2004 mukaan: <5%: hajusteet : limonene, citral, linalool

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT

E

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Version numero: 1.2

Laadittu: 2024-07-01

Korvaa: 2023-11-24

Activa Dammsugardoft Citrus/Mango 4-pack



Kemikaalin nimi	CAS-numero EY-numero REACH numero Indeksinumero	Pitoisuus	Luokittelu	H-lausekkeet M-kerroin (akuutti) M-kerroin (krooninen)	Huomaus
(R)-p-menta-1,8-dieeni	5989-27-5 227-813-5 01-2119529223-47 601-096-00-2	3 - 5%	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3	H226, H304, H315, H317, H400, H410, H412 M-acut=1 -	C
Difenyylieeteri	101-84-8 202-981-2 - -	0,1 - 0,5%	Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3	H319, H400, H411 M-acut=1 M-chro=1	-
Undecan-4-olide	104-67-6 203-225-4 - -	0,1 - 0,5%	Aquatic Chronic 3	H412 - -	-
Allyylifenoxyasetaatti	7493-74-5 231-335-2 - -	0,1 - 0,5%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1	H302, H317, H400 M-acut=1 -	-
Sitraali	5392-40-5 226-394-6 01-2119462829-23 605-019-00-3	0,1 - 0,5%	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1	H315, H317 - -	-
Myrcene	123-35-3 204-622-5 - -	0,1 - 0,5%	Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4 - oral, Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2, Eye Irrit. 2	H226, H302, H304, H400, H411 M-acut=1 M-chro=1	-
Allyyliheksanoaatti	123-68-2 204-642-4 - -	0,1 - 0,5%	Acute Tox. 3 - oral, Acute Tox. 3 - dermal, Acute Tox. 3 - inhala- tion, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3	H301, H311, H331, H400, H412 - -	-
Alfa-piini	80-56-8 201-291-9 - -	0,1 - 0,5%	Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4 - oral, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic	H226, H302, H304, H315, H317, H400, H410 - -	-

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT

E



Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Version numero: 1.2

Laadittu: 2024-07-01

Korvaa: 2023-11-24

Activa Dammsugardoft Citrus/Mango 4-pack

Kemikaalin nimi	CAS-numero EY-numero REACH numero Indeksinumero	Pitoisuus	Luokittelu	H-lausekkeet M-kerroin (akuutti) M-kerroin (krooninen)	Huomaus
			Chronic 1		
Ocimene	13877-91-3 237-641-2 - -	0,1 - 0,5%	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2	H226, H304, H315, H400, H411 M-acut=1 M-chro=1	-
Linalool	78-70-6 201-134-4 - 603-235-00-2	0,1 - 0,5%	Skin Sens. 1B	H317 - -	-

Tuotteen perustana on

Luokittelu perustuu kemikaalitoimittajan antamiin tietoihin sekä <http://echa.europa.eu/> (sivuston tietokantoihin)

Aineen lisätiedot

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti on kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitys

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

Iho

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.

Silmät

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

Nieleminen

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/..., jos ilmenee pahoinvointia.

Ei saa oksentuttaa. Jos oksentamista ei voi välttää, pidä pää alhaalla jottei vatsan sisältö pääse keuhkoihin.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT

E



Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Version numero: 1.2

Laadittu: 2024-07-01

Korvaa: 2023-11-24

Activa Dammsugardoft Citrus/Mango 4-pack

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Hengitys

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Iho

Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Silmät

Ärsyttää voimakkaasti.

Nieleminen

Voi aiheuttaa epämiellyttävää tunnetta.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoida oireiden mukaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet

Käytä palon sammuttamiseen alkoholinkestävää vaahtoa, hiilidioksidia, sammutusjauhetta tai vesisumua.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vältä tulipalon savun hengittämistä. Tulipalon yhteydessä voi muodostua terveydelle haitallisia kaasuja. Ei saa päästää viemäriin eikä vesistöön.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojaimet tulipaloa varten

Käytä suojavaarusteita ja itsenäisesti toimivaa hengityssuojainta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä.

Käytä suojavaarusteita ja suojakäsineitä.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Vältä päästämästä ainetta viemäriin, vesistöön tai maaperään.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT

E



Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Version numero: 1.2

Laadittu: 2024-07-01

Korvaa: 2023-11-24

Activa Dammsugardoft Citrus/Mango 4-pack

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Kerää vuotanut aine kierrätystä varten.
Kerää talteen tarkoitukseen soveltuvaan säiliöön.
Paineilmaa ei saa käyttää siivoamiseen.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Varastoinnista ja käsittelystä, katso osio 7.
Tietoa henkilönsuojaimista on kohdassa 8.
Tiedot jätteiden käsittelystä ovat kohdassa 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Ehkäisevät varotoimenpiteet käsiteltäessä

Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä.
Pese saastunut iho huolellisesti käsittelyn jälkeen.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytä aina samassa materiaalissa kuin alkuperäispakkaus.
Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Tämän tuotteen tunnistettu käyttö kuvataan tarkemmin kohdassa 1.2.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

DNEL/DMEL

Tuotteen/aineen nimi (CAS-numero /EY-numero)	Tyyppi	Altistuminen	Arvo	Väestöryhmä	Vaikutukset
(R)-p-menta-1,8-dieeni (5989-27-5/227-813-5)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Sisäänhengitys	66,7 mg/m ³	Työntekijät	Systemiset
(R)-p-menta-1,8-dieeni (5989-27-5/227-813-5)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Suun kautta	9,5 mg/kg elopaino/päivä	Työntekijät	Systemiset
Difenyylieeteri (101-84-8/202-981-2)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Sisäänhengitys	59 mg/m ³	Työntekijät	Systemiset

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT

E



Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Version numero: 1.2

Laadittu: 2024-07-01

Korvaa: 2023-11-24

Activa Dammsugardoft Citrus/Mango 4-pack

Tuotteen/aineen nimi (CAS-numero /EY-numero)	Tyyppi	Altistuminen	Arvo	Väestöryhmä	Vaikutukset
Difenyylieteri (101-84-8/202-981-2)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Sisäänhengitys	7 mg/m ³	Työntekijät	Paikalliset
Difenyylieteri (101-84-8/202-981-2)	DNEL	Akuutti (lyhytkestoinen) Sisäänhengitys	14 mg/m ³	Työntekijät	Systemiset
Difenyylieteri (101-84-8/202-981-2)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) lhon kautta	25 mg/kg elopaino/päivä	Työntekijät	Systemiset
Undecan-4-olide (104-67-6/203-225-4)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Sisäänhengitys	19 mg/m ³	Työntekijät	Systemiset
Undecan-4-olide (104-67-6/203-225-4)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) lhon kautta	5,38 mg/kg elopaino/päivä	Työntekijät	Systemiset
Allyylifenoxyasetaatti (7493-74-5/231-335-2)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Sisäänhengitys	2,47 mg/m ³	Työntekijät	Systemiset
Allyylifenoxyasetaatti (7493-74-5/231-335-2)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) lhon kautta	875 µg/kg elopaino/päivä	Työntekijät	Systemiset
Sitraali (5392-40-5/226-394-6)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Sisäänhengitys	9 mg/m ³	Työntekijät	Systemiset
Sitraali (5392-40-5/226-394-6)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) lhon kautta	1,7 mg/kg elopaino/päivä	Työntekijät	Systemiset
Sitraali (5392-40-5/226-394-6)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) lhon kautta	140 µg/cm ²	Työntekijät	Paikalliset
Allyyliheksanoaatti (123-68-2/204-642-4)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Sisäänhengitys	15 mg/m ³	Työntekijät	Systemiset
Allyyliheksanoaatti (123-68-2/204-642-4)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) lhon kautta	4,3 mg/kg elopaino/päivä	Työntekijät	Systemiset
Alfa-piini (80-56-8/201-291-9)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Sisäänhengitys	3,8 mg/m ³	Työntekijät	Systemiset
Alfa-piini (80-56-8/201-291-9)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen)	542 µg/kg elopaino/päivä	Työntekijät	Systemiset

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT

E



Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Version numero: 1.2

Laadittu: 2024-07-01

Korvaa: 2023-11-24

Activa Dammsugardoft Citrus/Mango 4-pack

Tuotteen/aineen nimi (CAS-numero /EY-numero)	Tyyppi	Altistuminen	Arvo	Väestöryhmä	Vaikutukset
		lhon kautta			
Linalool (78-70-6/201-134-4)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Sisäänhengitys	24,58 mg/m ³	Työntekijät	Systemiset
Linalool (78-70-6/201-134-4)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) lhon kautta	3,5 mg/kg elopaino/päivä	Työntekijät	Systemiset
Linalool (78-70-6/201-134-4)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) lhon kautta	3 mg/cm ²	Työntekijät	Paikalliset
Linalool (78-70-6/201-134-4)	DNEL	Akuutti (lyhytkestoinen) Sisäänhengitys	3 mg/cm ²	Työntekijät	Paikalliset

PNEC/PEC

Tuotteen/aineen nimi (CAS-numero /EY-numero)	Tyyppi	Ympäristö	Arvo
(R)-p-menta-1,8-dieeni (5989-27-5/227-813-5)	PNEC	Makea vesi	14 µg/l
(R)-p-menta-1,8-dieeni (5989-27-5/227-813-5)	PNEC	Merivesi	1,4 µg/l
Difenyylieeteri (101-84-8/202-981-2)	PNEC	Makea vesi	455 ng/L
Difenyylieeteri (101-84-8/202-981-2)	PNEC	Merivesi	45,5 ng/L
Undecan-4-olide (104-67-6/203-225-4)	PNEC	Merivesi	8,4 µg/l
Undecan-4-olide (104-67-6/203-225-4)	PNEC	Merivesi	84 µg/l
Allyylifenoxyasetaatti (7493-74-5/231-335-2)	PNEC	Merivesi	13,3 ng/L
Allyylifenoxyasetaatti (7493-74-5/231-335-2)	PNEC	Makea vesi	133 ng/L
Sitraali (5392-40-5/226-394-6)	PNEC	Makea vesi	6,78 µg/l
Sitraali (5392-40-5/226-394-6)	PNEC	Merivesi	678 ng/L

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT

E



Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Version numero: 1.2

Laadittu: 2024-07-01

Korvaa: 2023-11-24

Activa Dammsugardoft Citrus/Mango 4-pack

Tuotteen/aineen nimi (CAS-numero /EY-numero)	Tyyppi	Ympäristö	Arvo
Sitraali (5392-40-5/226-394-6)	PNEC	Jätevesilaitos	1,6 mg/l
Allyyliheksanoaatti (123-68-2/204-642-4)	PNEC	Merivesi	11,7 ng/L
Allyyliheksanoaatti (123-68-2/204-642-4)	PNEC	Makea vesi	117 ng/L
Alfa-piini (80-56-8/201-291-9)	PNEC	Merivesi	60,6 ng/L
Alfa-piini (80-56-8/201-291-9)	PNEC	Merivesi	606 ng/L
Linalool (78-70-6/201-134-4)	PNEC	Merivesi	20 µg/l
Linalool (78-70-6/201-134-4)	PNEC	Makea vesi	200 µg/l

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Varmista hyvä tuuletus ja estä vuodot. Ei saa päästää viemäriin.

Lue huolellisesti ja noudata kaikkia ohjeita.

Silmien / kasvonsuojain

Yleensä ei tarvita

Vältettävä pölyä muodostavaa käsittelyä.

Käsien suojaus

Käytä suojakäsineitä.

PVC- tai kumikäsineitä suositellaan.

Muu ihon suojaus

Vältettävä pitkäaikaista ihokosketusta.

Käytä suojavaatetusta.

Hengityksensuojaimet

Pölyn hengittäminen voi ärsyttää hengityselimiä.

Käytä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätön.

Vältettävä pölyä muodostavaa käsittelyä.

Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Vältä päästämästä ainetta viemäriin, vesistöön tai maaperään.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT E



Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Version numero: 1.2

Laadittu: 2024-07-01

Korvaa: 2023-11-24

Activa Dammsugardoft Citrus/Mango 4-pack

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Vankka - Pölyinen

Väri

Oranssi.

Haju

Sitrus, mango

Sulamispiste / jäätymispiste

Tietoja ei ole käytettävissä

Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue

Tietoja ei ole käytettävissä

Syttyvyys

Tietoja ei ole käytettävissä

Alempi ja ylempi räjähdysraja

Tietoja ei ole käytettävissä

Leimahduspiste

Tietoja ei ole käytettävissä

Itsesyttymislämpötila

Tietoja ei ole käytettävissä

Hajoamislämpötila

Tietoja ei ole käytettävissä

pH

Tietoja ei ole käytettävissä

Kinemaattinen viskositeetti

Tietoja ei ole käytettävissä

Liukoisuus

Tuote on vesiliukoinen.

Jakautumiskerroin n-oktanolii/vesi

Tietoja ei ole käytettävissä

Höyrynpaine

Tietoja ei ole käytettävissä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT

E



Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Version numero: 1.2

Laadittu: 2024-07-01

Korvaa: 2023-11-24

Activa Dammsugardoft Citrus/Mango 4-pack

Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys

Tietoja ei ole käytettävissä

Suhteellinen höyryntiheys

Tietoja ei ole käytettävissä

Hiukkasten ominaisuudet

Tietoja ei ole käytettävissä

9.2 Muut tiedot

Tietoja ei ole käytettävissä

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Tuote on vakaa kohdassa 7 (Käsittely ja varastointi) ilmoitettujen olosuhteiden mukaisesti.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaleissa lämpötiloissa ja ohjeenmukaisessa käytössä.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tunnettuja.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Ei tunnettuja.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Ei tunnettuja.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei tunnettuja.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Tämän valmisteen toksikologisia tietoja ei ole saatavilla.

Välitön myrkyllisyys

Aineiden toksikologiset ominaisuudet löytyvät ECHAN tietokannoista osoitteessa <http://echa.europa.eu/>

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT

E

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Version numero: 1.2

Laadittu: 2024-07-01

Korvaa: 2023-11-24

Activa Dammsugardoft

Citrus/Mango 4-pack



Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Annoskuvaaja	Arvo / Annos	Altistumisreitti	Altistuksen kesto	Koe-eläimet
Undecan-4-olide 104-67-6 / 203-225-4	LD50 no adverse effect observed	2 000 mg/kg bw	Suun kautta	-	Rotta
Undecan-4-olide 104-67-6 / 203-225-4	LD50 no adverse effect observed	2 000 mg/kg bw	dermal	-	Rotta
Allyylifenoxy- asettaatti 7493-74-5 / 231-335-2	LD50	835 mg/kg bw	oral	-	Rotta
Allyylifenoxy- asettaatti 7493-74-5 / 231-335-2	LD50	2 000 mg/kg bw	dermal	-	Rotta
Sitraali 5392-40-5 / 226-394-6	LD50	8600mg/kg bw	oral	-	Råtta
Sitraali 5392-40-5 / 226-394-6	LD50	2000mg/kg bw	Dermal	-	Råtta
Myrcene 123-35-3 / 204-622-5	LD50	11 390 mg/kg bw	oral	-	Rotta
Myrcene 123-35-3 / 204-622-5	LD50	3 380 mg/kg bw	Suun kautta	-	Hiiri
Myrcene 123-35-3 / 204-622-5	LD50	5 000 mg/kg bw	dermal	-	Kaniini
Allyyliheksanoaatti 123-68-2 / 204-642-4	LD50	218 mg/kg bw	oral	-	Rotta
Allyyliheksanoaatti 123-68-2 / 204-642-4	LC50	792 mg/m ³ air	inhalation	8h	Rotta
Allyyliheksanoaatti 123-68-2 / 204-642-4	LD50	820 mg/kg bw	dermal	-	Kaniini
(R)-p-menta-1,8- dieeni 5989-27-5 / 227-	LD50	2 000 mg/kg bw	Oral	-	Råtta

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT

E



Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Version numero: 1.2

Laadittu: 2024-07-01

Korvaa: 2023-11-24

Activa Dammsugardoft Citrus/Mango 4-pack

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Annoskuvaaja	Arvo / Annos	Altistumisreitti	Altistuksen kesto	Koe-eläimet
813-5					
(R)-p-menta-1,8-dieeni 5989-27-5 / 227-813-5	LD50	5 000 mg/kg bw	Dermal	-	-
Linalool 78-70-6 / 201-134-4	LD50	3,2g/l	inhalation	90min	Hiiri
Linalool 78-70-6 / 201-134-4	LD50	5610mg/kg bw	dermal	-	Kaniini
Alfa-piini 80-56-8 / 201-291-9	LD50	500 mg/kg bw	oral	-	Rotta
Alfa-piini 80-56-8 / 201-291-9	LD50	2 000 mg/kg bw	dermal	-	Rotta
Ocimene 13877-91-3 / 237-641-2	LD50	5 000 mg/kg bw	oral	-	Rotta
Ocimene 13877-91-3 / 237-641-2	LD50	5 000 mg/kg bw	dermal	-	Kaniini
Linalool 78-70-6 / 201-134-4	LD50	2 790 mg/kg bw	oral	-	Rotta
Linalool 78-70-6 / 201-134-4	LD50	3120 mg/kg bw	oral	-	Hiiri

Ihosityövyttävyyksihoärsytys

Tätä tuotetta ei ole luokiteltu ihoärsyttäväksi/korrosoivaksi CLP 1272/2008 mukaisesti.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Tätä tuotetta ei ole luokiteltu aiheuttamaan vakavia silmävaurioita/silmä-ärsytystä CLP1272/2008 mukaisesti.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Allergiaa aiheuttava.

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset

Tätä tuotetta ei ole luokiteltu syöpää aiheuttavaksi tai mutageeniseksi.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Tätä tuotetta ei ole luokiteltu syöpää aiheuttavaksi tai mutageeniseksi.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT

E



Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Version numero: 1.2

Laadittu: 2024-07-01

Korvaa: 2023-11-24

Activa Dammsugardoft Citrus/Mango 4-pack

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Altistumisreitti	Arvo / Annos	Laji	Tulos
Sitraali 5392-40-5 / 226-394-6	Inhalation	LOAEC	Mus	68ppm
Difenylylieteri 101-84-8 / 202-981-2	Dermal, systematiska effekter	NOAEL	Råtta	1 000 mg/kg bw/day
Difenylylieteri 101-84-8 / 202-981-2	Dermal, lokala effekter	NOAEL	Råtta	2.5 mg/cm ²
Difenylylieteri 101-84-8 / 202-981-2	Inhalation, systematiska effekter	NOAEC	Råtta	139 mg/m ³
Difenylylieteri 101-84-8 / 202-981-2	Inhalation, lokala effekter	NOAEC	Råtta	35 mg/m ³
Sitraali 5392-40-5 / 226-394-6	Oral	NOAEL	Råtta	100 mg/kg bw/day
Sitraali 5392-40-5 / 226-394-6	Oral	NOAEL	Mus	60mg/kg bw/day
Sitraali 5392-40-5 / 226-394-6	Oral	LOAEL	Råtta	210-345 mg/kg bw/day
Sitraali 5392-40-5 / 226-394-6	Oral	LOAEL	Mus	60 - 790 mg/kg bw/day
Sitraali 5392-40-5 / 226-394-6	Inhalation	NOAEC	Råtta	34ppm
(R)-p-menta-1,8-dieeni 5989-27-5 / 227-813-5	Oral	NOAEL	Råtta	600 - 1 650 mg/kg bw/day
(R)-p-menta-1,8-dieeni 5989-27-5 / 227-813-5	Oral	NOAEL	Mus	500 - 1 650 mg/kg bw/day
(R)-p-menta-1,8-dieeni 5989-27-5 / 227-813-5	Oral	NOAEL	Hund	100 mg/kg bw/day
Difenylylieteri 101-84-8 / 202-981-2	Oral	NOEL	Råtta	301 mg/kg bw/day

Aspiraatiovaara

Ei.

Sisältää matalan pitoisuuden aineita, jotka on luokiteltu H304.

Vältettävä pölyn hengittämistä. Voi aiheuttaa terveysriskejä suurina määrinä altistuttaessa.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT E



Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Version numero: 1.2

Laadittu: 2024-07-01

Korvaa: 2023-11-24

Activa Dammsugardoft Citrus/Mango 4-pack

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Ei sisällä hormonitoimintaa häiritsevää ainetta (EDC) pitoisuudella $\geq 0,1$ %.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Välitön myrkyllisyys

Tämän valmisteen toksikologisia tietoja ei ole saatavilla.

Sisältävät aineet ekotoksiset ominaisuudet löytyvät ECHAN tietokannoista osoitteessa

<http://echa.europa.eu/>

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys ja hajoavuus

Sisältämät aineet arvioidaan olevan helposti hajoavia.

12.3 Biokertyvyys

Biokertyvyys

Tuotteen arvioidaan ei bioakkumuloituvan ympäristössä.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Tietoja ei ole käytettävissä

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tämä seos/tuote ei sisällä aineita, jotka katsotaan täyttävän PBT- ja/tai vPvB-aineiden luokittelukriteerit.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Ei sisällä hormonitoimintaa häiritsevää ainetta (EDC) pitoisuudella $\geq 0,1$ %.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Muut haitalliset vaikutukset

Ei tunnettuja.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Hävitä sisältö/pakkaus ongelmajätteenä.

Pakkaus

Pakkaus jätetään lähimpään kierrätyskeskukseen.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT

E



Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Version numero: 1.2

Laadittu: 2024-07-01

Korvaa: 2023-11-24

Activa Dammsugardoft Citrus/Mango 4-pack

jätekoodia	Jätteen kuvaus
20 01 19*	torjunta-aineet

Huomaa - koodin vieressä oleva tähti (*) tarkoittaa, että se on VAROITUSJÄTTE.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

3077

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Kuljetuksessa käytettävä tavaran oikea ADR-/RID-/ADN-nimi

MILJÖFARLIGT ÄMNE, FAST, (parfymblandning)

IMDG-säännösten mukainen kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, (N.O.S)

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

Etiketti

9

ADR / RID Luokituskoodi

M7

ADR / RID Vaaran tunnusnumeron

90

IMDG-luokka

9

14.4 Pakkausryhmä

III

14.5 Ympäristövaarat

IMDG Merta pilaava

No

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

IMDG EmS

F-A, S-F

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovelleta

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT

E



Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Version numero: 1.2

Laadittu: 2024-07-01

Korvaa: 2023-11-24

Activa Dammsugardoft Citrus/Mango 4-pack

Muut

Lisätiedot ADR-RID

LQ: 5kg

Transport kategori: 3

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

EU-määräykset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksista, merkinnöistä ja pakkaamisesta (CLP).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, pesuaineista

Kansalliset määräykset

Tietoja ei ole käytettävissä

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Ei suoritettu

KOHTA 16: Muut tiedot

Muutokset edelliseen versioon

3.2

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT

E



Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Version numero: 1.2

Laadittu: 2024-07-01

Korvaa: 2023-11-24

Activa Dammsugardoft

Citrus/Mango 4-pack

Lause tarkoittaa

Aquatic Chronic 2 - Vaarallisuus vesiympäristölle, krooninen, kategoria 2

Skin Sens. 1 - Ihoherkistävyys, kategoria 1

Eye Irrit. 2 - Silmiä ärsyttävyys, kategoria 2

Aquatic Acute 1 - Vaarallisuus vesiympäristölle, välitön, kategoria 1

Aquatic Chronic 3 - Vaarallisuus vesiympäristölle, krooninen, kategoria 3

Acute Tox. 4 - oral - Akuutti myrkyllisyys, suun kautta, kategoria 4

Skin Irrit. 2 - Ihoärsyttävyys, kategoria 2

Flam. Liq. 3 - Syttyvät nesteet, kategoria 3

Asp. Tox. 1 - Aspiraatiovaara, kategoria 1

Acute Tox. 3 - oral - Akuutti myrkyllisyys, suun kautta, kategoria 3

Acute Tox. 3 - dermal - Akuutti myrkyllisyys, ihon kautta, kategoria 3

Acute Tox. 3 - inhalation - Akuutti myrkyllisyys, hengitysteitse, kategoria 3

Aquatic Chronic 1 - Vaarallisuus vesiympäristölle, krooninen, kategoria 1

Skin Sens. 1B - Ihon herkistyminen, vaarakategoria 1, alaryhmään 1B

H226 Syttyvä neste ja höyry.

H301 Myrkyllistä nieltynä.

H302 Haitallista nieltynä.

H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

H311 Myrkyllistä joutuessaan iholle.

H315 Ärsyttää ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H331 Myrkyllistä hengitettynä.

H400 Erittäin myrkyllistä vesielioille.

H410 Erittäin myrkyllistä vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

H411 Myrkyllistä vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

H412 Haitallista vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Muut

Lisätiedot

Versiohistoria:

Version 1: 2020-07-17

Version 1.1: (2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14)

Version 1.2: 2024-07-01 (3.2)