

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT E



Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Version numero: 2.1

Laadittu: 2024-07-01

Korvaa: 2023-11-24

Activa Dammsugardoft Sea Breeze 4-Pack

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi

Activa Dammsugardoft Sea Breeze 4-Pack

Artikla-no

56078

UFI-koodi

4W2P-X2RP-Q003-70AA

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Tuotetyyppi

Hajuvedenparantaja

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Tavarantoimittaja

Hygienteknik Sverige AB

Osoite

Långängsvägen 2

721 32 Västerås

Ruotsi

Puhelin

+46 21-10 41 00

Sähköposti

info@hygienteknik.se

Verkkosivu

<https://hygienteknik.se/>

Yhteyshenkilö

Linnea Rosendal

1.4 Häätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus/lisähätänumero

0800 147 111 - Myrkytystietokeskus (Puhelu on maksuton)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT E



Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Version numero: 2.1

Laadittu: 2024-07-01

Korvaa: 2023-11-24

Activa Dammsugardoft Sea Breeze 4-Pack

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukainen luokitus

Luokittelu

Vaarallisuus vesiympäristölle, krooninen, kategoria 2
Ihoherkistävyys, kategoria 1

Vaaralauseke

H317, H411

2.2 Merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiset merkinnät

Varoitusmerkit



Huomiosana

Varoitus

Vaaralauseke

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvausekkeet

P202 Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä.
P261 Vältä pöly hengittämistä.
P264 Pese Kädet tai tarvittaessa muu altistunut iho huolellisesti käsittelyn jälkeen.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus Lähin kierrätyskeskus.
P333 + P313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.

2.3 Muut vaarat

Tämä seos/tuote ei sisällä aineita, jotka katsotaan täyttävän PBT- ja/tai vPvB-aineiden luokittelukriteerit. Sisältää hormonitoimintaa häiritsevää ainetta alle 0,1% 3-(4-tert-butylphenyl)-2- methylpropanal Repr. 1B;H360 Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä.

Muut

Merkintää (EY) N:o 648/2004 mukaan: <5%: hajusteet ; limonene, citronello, benzyylbenzoate, terpineol, Hexametyylindanopyran, Allyl cyclohexyl propionate, Acetyl hexamethyl tetralin

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT

E



Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Version numero: 2.1

Laadittu: 2024-07-01

Korvaa: 2023-11-24

Activa Dammsugardoft Sea Breeze 4-Pack

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Kemikaalin nimi	CAS-numero EY-numero REACH numero Indeksinumero	Pitoisuus	Luokittelu	H-lausekkeet M-kerroin (akuutti) M-kerroin (krooninen)	Huomaus
bentsyylibentsoaatti	120-51-4 204-402-9 01-2119976371-33 607-085-00-9	5 - 10%	Acute Tox. 4 - oral, Aquatic Chronic 2	H302, H411 - -	-
Cineole	470-82-6 207-431-5 - -	1 - 2,5%	Flam. Liq. 3, Skin Sens. 1	H226, H317 - -	-
2-tert-butyylisykloheksyyli- asettaatti	88-41-5 201-828-7 - -	1 - 2,5%	Aquatic Chronic 2	H411 - -	-
2,4-dimetyylisykloheks-3- eeni-1-karbalkohydi	68039-49-6 268-264-1 - -	0,25 - 1%	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2	H315, H317, H411 - -	-
2,6-dimetyyliokta-7- een-2-oli	18479-58-8 242-362-4 - -	<1%	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2	H315, H319 - -	-
3-(4-tert-butylphenyl)-2- methylpropanal	80-54-6 201-289-8 01-2119485965-18 605-041-00-3	<1%	Repr. 1B	H360FD - -	-
Linalool	78-70-6 201-134-4 - 603-235-00-2	<1%	Skin Sens. 1B	H317 - -	-
(R)-p-menta-1,8-dieeni	5989-27-5 227-813-5 01-2119529223-47 601-096-00-2	<1%	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3	H226, H304, H315, H317, H400, H410, H412 M-acut=1 -	C
Terpineol	8000-41-7 232-268-1 -	0,25 - 0,5%	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2	H315, H319 - -	-

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT

E



Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Version numero: 2.1

Laadittu: 2024-07-01

Korvaa: 2023-11-24

Activa Dammsugardoft Sea Breeze 4-Pack

Kemikaalin nimi	CAS-numero EY-numero REACH numero Indeksinumero	Pitoisuus	Luokittelu	H-lausekkeet M-kerroin (akuutti) M-kerroin (krooninen)	Huomaus
	-				
3A,4,5,6,7,7A-Heksahydro-4,7-metaano-1H-inden-5(6)-yyli-propionaatti	68912-13-0 272-805-7 - -	0,25 - 0,5%	Aquatic Chronic 2	H411 - -	-
2,6-dimetyyliheptan-2-oli	13254-34-7 236-244-1 - -	0,25 - 0,5%	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2	H315, H319 - -	-
bentsyyliasetaatti	140-11-4 205-399-7 - -	0,25 - 0,5%	Aquatic Chronic 3	H412 - -	-
Undecan-4-olide	104-67-6 203-225-4 - -	0,25 - 0,5%	Aquatic Chronic 3	H412 - -	-
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyliindeeni[5,6-c]pyraani; galak-solidi; (HHCB)	1222-05-5 214-946-9 01-2119488227-29 603-212-00-7	0,25 - 0,5%	Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H400, H410 - -	-
2-fenyylietanoli	60-12-8 200-456-2 - -	0,25 - 0,5%	Acute Tox. 4 - oral, Eye Irrit. 2	H302, H319 - -	-
Difenyylieeteri	101-84-8 202-981-2 - -	0,1 - 0,25%	Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3	H319, H400, H411 M-acut=1 M-chro=1	-
1-(3,5,5,6,8,8-hexametyyli-5,6,7,8-tetrahydronaphtaleeni-2-yyli)etaani-1-oni	1506-02-1 216-133-4 - -	<0,1%	Acute Tox. 4 - oral, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H302, H400, H410 - -	-
Allyyli 3-sykloheksyylipropionaatti	2705-87-5 220-292-5 - -	<0,1%	Acute Tox. 4 - oral, Acute Tox. 4 - dermal, Acute Tox. 4 - inhalation, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Skin Sens. 1	H302, H312, H332, H400, H410 M-acut=1 M-chro=1	-

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT

E



Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Version numero: 2.1

Laadittu: 2024-07-01

Korvaa: 2023-11-24

Activa Dammsugardoft Sea Breeze 4-Pack

Tuotteen perustana on

Luokittelu perustuu kemikaalitoimittajan antamiin tietoihin sekä <http://echa.europa.eu/> (sivuston tietokantoihin)

Aineen lisätiedot

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti on kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitys

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

Iho

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.

Silmät

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

Nieleminen

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/..., jos ilmenee pahoinvointia.
Ei saa oksentuttaa. Jos oksentamista ei voi välttää, pidä pää alhaalla jottei vatsan sisältö pääse keuhkoihin.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Hengitys

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Iho

Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Silmät

Ärsyttää voimakkaasti.

Nieleminen

Voi aiheuttaa epämiellyttävää tunnetta.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoida oireiden mukaan.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT

E



Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Version numero: 2.1

Laadittu: 2024-07-01

Korvaa: 2023-11-24

Activa Dammsugardoft Sea Breeze 4-Pack

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet

Käytä palon sammuttamiseen alkoholinkestävää vaahtoa, hiilidioksidia, sammutusjauhetta tai vesisumua.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vältä tulipalon savun hengittämistä. Tulipalon yhteydessä voi muodostua terveydelle haitallisia kaasuja. Ei saa päästää viemäriin eikä vesistöön.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojaimet tulipaloa varten

Käytä suojavaarusteita ja itsenäisesti toimivaa hengityssuojainta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä.

Käytä suojavaatetusta ja suojakäsineitä.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Vältä päästämästä ainetta viemäriin, vesistöön tai maaperään.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Kerää vuotanut aine kierrätystä varten.

Kerää talteen tarkoitukseen soveltuvaan säiliöön.

Paineilmaa ei saa käyttää siivoamiseen.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Varastoinnista ja käsittelystä, katso osio 7.

Tietoa henkilönsuojaimista on kohdassa 8.

Tiedot jätteiden käsittelystä ovat kohdassa 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Ehkäisevät varotoimenpiteet käsiteltäessä

Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä.

Pese saastunut iho huolellisesti käsittelyn jälkeen.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT

E



Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Version numero: 2.1

Laadittu: 2024-07-01

Korvaa: 2023-11-24

Activa Dammsugardoft Sea Breeze 4-Pack

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytä aina samassa materiaalissa kuin alkuperäispakkaus.

Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Tämän tuotteen tunnistettu käyttö kuvataan tarkemmin kohdassa 1.2.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilösuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

DNEL/DMEL

Tuotteen/aineen nimi (CAS-numero /EY-numero)	Tyyppi	Altistuminen	Arvo	Väestöryhmä	Vaikutukset
bentsyylibentsoaatti (120-51-4/204-402-9)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Sisäänhengitys	14,1 mg/m ³	Työntekijät	Systeemiset
bentsyylibentsoaatti (120-51-4/204-402-9)	DNEL	Akuutti (lyhytkestoinen) Sisäänhengitys	70,5 mg/m ³	Työntekijät	Systeemiset
bentsyylibentsoaatti (120-51-4/204-402-9)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Ihon kautta	4 mg/kg elopaino/päivä	Työntekijät	Systeemiset
Cineole (470-82-6/207-431-5)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Sisäänhengitys	7,05 mg/m ³	Työntekijät	Systeemiset
Cineole (470-82-6/207-431-5)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Ihon kautta	2 mg/kg elopaino/päivä	Työntekijät	Systeemiset
2,6-dimetyyliokta-7-een-2-oli (18479-58-8/242-362-4)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Sisäänhengitys	24,7 mg/m ³	Työntekijät	Systeemiset
2,6-dimetyyliokta-7-een-2-oli (18479-58-8/242-362-4)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Ihon kautta	7 mg/kg elopaino/päivä	Työntekijät	Systeemiset
(R)-p-menta-1,8-dieeni (5989-27-5/227-813-5)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Sisäänhengitys	66,7 mg/m ³	Työntekijät	Systeemiset
(R)-p-menta-1,8-dieeni (5989-27-5/227-813-5)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Suun kautta	9,5 mg/kg elopaino/päivä	Työntekijät	Systeemiset

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT

E

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Version numero: 2.1

Laadittu: 2024-07-01

Korvaa: 2023-11-24

Activa Dammsugardoft Sea Breeze 4-Pack



Tuotteen/aineen nimi (CAS-numero /EY-numero)	Tyyppi	Altistuminen	Arvo	Väestöryhmä	Vaikutukset
3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal (80-54-6/201-289-8)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Sisäänhengitys	440 µg/m ³	Työntekijät	Systeemiset
3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal (80-54-6/201-289-8)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Ihon kautta	1,79 mg/kg elopaino/päivä	Työntekijät	Systeemiset
Linalool (78-70-6/201-134-4)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Sisäänhengitys	24,58 mg/m ³	Työntekijät	Systeemiset
Linalool (78-70-6/201-134-4)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Ihon kautta	3,5 mg/kg elopaino/päivä	Työntekijät	Systeemiset
Linalool (78-70-6/201-134-4)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Ihon kautta	3 mg/cm ²	Työntekijät	Paikalliset
Linalool (78-70-6/201-134-4)	DNEL	Akuutti (lyhytkestoinen) Sisäänhengitys	3 mg/cm ²	Työntekijät	Paikalliset
2,6-dimetyyliheptan-2-oli (13254-34-7/236-244-1)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Sisäänhengitys	4,02 mg/m ³	Työntekijät	Systeemiset
2,6-dimetyyliheptan-2-oli (13254-34-7/236-244-1)	DNEL	Akuutti (lyhytkestoinen) Sisäänhengitys	16,08 mg/m ³	Työntekijät	Systeemiset
2,6-dimetyyliheptan-2-oli (13254-34-7/236-244-1)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Ihon kautta	1,14 mg/kg elopaino/päivä	Työntekijät	Systeemiset
2,6-dimetyyliheptan-2-oli (13254-34-7/236-244-1)	DNEL	Akuutti (lyhytkestoinen) Ihon kautta	4,56 mg/kg elopaino/päivä	Työntekijät	Systeemiset
bentsyyliasetaatti (140-11-4/205-399-7)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Sisäänhengitys	9 mg/m ³	Työntekijät	Systeemiset
bentsyyliasetaatti (140-11-4/205-399-7)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Ihon kautta	2,5 mg/kg elopaino/päivä	Työntekijät	Systeemiset
Undecan-4-olide (104-67-6/203-225-4)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Sisäänhengitys	19 mg/m ³	Työntekijät	Systeemiset
Undecan-4-olide (104-67-6/203-225-4)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen)	5,38 mg/kg elopaino/päivä	Työntekijät	Systeemiset

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT

E



Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Version numero: 2.1

Laadittu: 2024-07-01

Korvaa: 2023-11-24

Activa Dammsugardoft Sea Breeze 4-Pack

Tuotteen/aineen nimi (CAS-numero /EY-numero)	Tyyppi	Altistuminen	Arvo	Väestöryhmä	Vaikutukset
		lhon kautta			
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyliindeeni[5,6-c]pyraani; galaksolidi; (HHCb) (1222-05-5/214-946-9)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Sisäänhengitys	13,5 mg/m ³	Työntekijät	Systeemiset
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyliindeeni[5,6-c]pyraani; galaksolidi; (HHCb) (1222-05-5/214-946-9)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) lhon kautta	36,7 mg/kg elopaino/päivä	Työntekijät	Systeemiset
2-fenyylietanoli (60-12-8/200-456-2)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Sisäänhengitys	59,9 mg/m ³	Työntekijät	Systeemiset
2-fenyylietanoli (60-12-8/200-456-2)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Sisäänhengitys	21,2 mg/kg elopaino/päivä	Työntekijät	Systeemiset
Difenyylieeteri (101-84-8/202-981-2)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Sisäänhengitys	59 mg/m ³	Työntekijät	Systeemiset
Difenyylieeteri (101-84-8/202-981-2)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Sisäänhengitys	7 mg/m ³	Työntekijät	Paikalliset
Difenyylieeteri (101-84-8/202-981-2)	DNEL	Akuutti (lyhytkestoinen) Sisäänhengitys	14 mg/m ³	Työntekijät	Systeemiset
Difenyylieeteri (101-84-8/202-981-2)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) lhon kautta	25 mg/kg elopaino/päivä	Työntekijät	Systeemiset
1-(3,5,5,6,8,8-hexametyyli-5,6,7,8-tetrahydronaphtaleeni-2-yyli)etaani-1-oni (1506-02-1/216-133-4)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Sisäänhengitys	175 µg/m ³	Työntekijät	Systeemiset
1-(3,5,5,6,8,8-hexametyyli-5,6,7,8-tetrahydronaphtaleeni-2-yyli)etaani-1-oni (1506-02-1/216-133-4)	DNEL	Akuutti (lyhytkestoinen) Sisäänhengitys	525 µg/m ³	Työntekijät	Systeemiset
1-(3,5,5,6,8,8-hexametyyli-5,6,7,8-tetrahydronaphtaleeni-2-yyli)etaani-1-oni (1506-02-1/216-133-4)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) lhon kautta	610 µg/kg elopaino/päivä	Työntekijät	Systeemiset
Allyyli 3-sykloheksyylipropionaatti (2705-87-5/220-292-5)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen) Sisäänhengitys	21,13 mg/m ³	Työntekijät	Systeemiset
Allyyli 3-sykloheksyylipropionaatti (2705-87-5/220-292-5)	DNEL	Krooninen (pitkäkestoinen)	5,99 mg/kg elopaino/päivä	Työntekijät	Systeemiset

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT

E



Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Version numero: 2.1

Laadittu: 2024-07-01

Korvaa: 2023-11-24

Activa Dammsugardoft Sea Breeze 4-Pack

Tuotteen/aineen nimi (CAS-numero /EY-numero)	Tyyppi	Altistuminen	Arvo	Väestöryhmä	Vaikutukset
		Ihon kautta			
Allyyli 3-sykloheksyylipropionaatti (2705-87-5/220-292-5)	DNEL	Akuutti (lyhytkestoinen) Sisäänhengitys	17,97 mg/kg elopaino/päivä	Työntekijät	Systemiset

PNEC/PEC

Tuotteen/aineen nimi (CAS-numero /EY-numero)	Tyyppi	Ympäristö	Arvo
bentsyylibentsoaatti (120-51-4/204-402-9)	PNEC	Merivesi	322 ng/L
bentsyylibentsoaatti (120-51-4/204-402-9)	PNEC	Makea vesi	3,22 µg/l
Cineole (470-82-6/207-431-5)	PNEC	Merivesi	5,7 µg/l
Cineole (470-82-6/207-431-5)	PNEC	Makea vesi	57 µg/l
2,6-dimetyyliokta-7-een-2-oli (18479-58-8/242-362-4)	PNEC	Merivesi	2,78 µg/l
2,6-dimetyyliokta-7-een-2-oli (18479-58-8/242-362-4)	PNEC	Merivesi	27,8 µg/l
(R)-p-menta-1,8-dieeni (5989-27-5/227-813-5)	PNEC	Makea vesi	14 µg/l
(R)-p-menta-1,8-dieeni (5989-27-5/227-813-5)	PNEC	Merivesi	1,4 µg/l
3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal (80-54-6/201-289-8)	PNEC	Merivesi	400 ng/L
3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal (80-54-6/201-289-8)	PNEC	Makea vesi	4 µg/l
Linalool (78-70-6/201-134-4)	PNEC	Merivesi	20 µg/l
Linalool (78-70-6/201-134-4)	PNEC	Makea vesi	200 µg/l
3A,4,5,6,7,7A-Heksahydro-4,7-metaano-1H-inden-5(6)-yyli-propionaatti (68912-13-0/272-805-7)	PNEC	Merivesi	9,1 µg/l
3A,4,5,6,7,7A-Heksahydro-4,7-metaano-1H-inden-5(6)-	PNEC	Makea vesi	9,1 µg/l

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT

E

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Version numero: 2.1

Laadittu: 2024-07-01

Korvaa: 2023-11-24

Activa Dammsugardoft Sea Breeze 4-Pack



Tuotteen/aineen nimi (CAS-numero /EY-numero)	Tyyppi	Ympäristö	Arvo
yyli-propionaatti (68912-13-0/272-805-7)			
2,6-dimetyyliheptan-2-oli (13254-34-7/236-244-1)	PNEC	Merivesi	2,38 µg/l
2,6-dimetyyliheptan-2-oli (13254-34-7/236-244-1)	PNEC	Makea vesi	23,77 µg/l
bentsyyliasetaatti (140-11-4/205-399-7)	PNEC	Merivesi	1,84 µg/l
bentsyyliasetaatti (140-11-4/205-399-7)	PNEC	Makea vesi	18,4 µg/l
Undecan-4-olide (104-67-6/203-225-4)	PNEC	Merivesi	8,4 µg/l
Undecan-4-olide (104-67-6/203-225-4)	PNEC	Merivesi	84 µg/l
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyliin- deeni[5,6-c]pyraani; galaksolidi; (HHCB) (1222-05-5/214-946-9)	PNEC	Merivesi	440 ng/L
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyliin- deeni[5,6-c]pyraani; galaksolidi; (HHCB) (1222-05-5/214-946-9)	PNEC	Merivesi	6,8 µg/l
2-fenyylietanoli (60-12-8/200-456-2)	PNEC	Merivesi	21,5 µg/l
2-fenyylietanoli (60-12-8/200-456-2)	PNEC	Makea vesi	215 µg/l
Difenyylieeteri (101-84-8/202-981-2)	PNEC	Makea vesi	455 ng/L
Difenyylieeteri (101-84-8/202-981-2)	PNEC	Merivesi	45,5 ng/L
1-(3,5,5,6,8,8-hexametyyli-5,6,7,8-tetrahydronaphtaleeni- 2-yyli)etaani-1-oni (1506-02-1/216-133-4)	PNEC	Merivesi	220 ng/L
1-(3,5,5,6,8,8-hexametyyli-5,6,7,8-tetrahydronaphtaleeni- 2-yyli)etaani-1-oni (1506-02-1/216-133-4)	PNEC	Merivesi	2,2 µg/l
Allyyli 3-sykloheksyylipropionaatti (2705-87-5/220-292-5)	PNEC	Merivesi	128 ng/L
Allyyli 3-sykloheksyylipropionaatti (2705-87-5/220-292-5)	PNEC	Makea vesi	1,28 µg/l

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT

E



Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Version numero: 2.1

Laadittu: 2024-07-01

Korvaa: 2023-11-24

Activa Dammsugardoft Sea Breeze 4-Pack

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Varmista hyvä tuuletus ja estä vuodot. Ei saa päästää viemäriin.

Lue huolellisesti ja noudata kaikkia ohjeita.

Silmien / kasvosuojain

Yleensä ei tarvita

Vältettävä pölyä muodostavaa käsittelyä.

Käsien suojaus

Käytä suojakäsineitä.

PVC- tai kumikäsineitä suositellaan.

Muu ihon suojaus

Vältettävä pitkäaikaista ihokosketusta.

Käytä suojavaatetusta.

Hengityksensuojaimet

Pölyn hengittäminen voi ärsyttää hengityselimiä.

Käytä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätön.

Vältettävä pölyä muodostavaa käsittelyä.

Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Vältä päästämästä ainetta viemäriin, vesistöön tai maaperään.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Vankka - Pölyinen

Väri

Kellanuskea.

Haju

Luonteenomainen.

Sulamispiste / jäätymispiste

Tietoja ei ole käytettävissä

Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue

Tietoja ei ole käytettävissä

Syttyvyys

Tietoja ei ole käytettävissä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT E



Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Version numero: 2.1

Laadittu: 2024-07-01

Korvaa: 2023-11-24

Activa Dammsugardoft Sea Breeze 4-Pack

Alempi ja ylempi räjähdysraja

Tietoja ei ole käytettävissä

Leimahduspiste

Tietoja ei ole käytettävissä

Itsesyttymislämpötila

Tietoja ei ole käytettävissä

Hajoamislämpötila

Tietoja ei ole käytettävissä

pH

Tietoja ei ole käytettävissä

Kinemaattinen viskositeetti

Tietoja ei ole käytettävissä

Liukoisuus

Tuote on vesiliukoinen.

Jakautumiskerroin n-oktanolivesi

Tietoja ei ole käytettävissä

Höyrynpaine

Tietoja ei ole käytettävissä

Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys

Tietoja ei ole käytettävissä

Suhteellinen höyryntiheys

Tietoja ei ole käytettävissä

Hiukkasten ominaisuudet

Tietoja ei ole käytettävissä

9.2 Muut tiedot

Tietoja ei ole käytettävissä

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Tuote on vakaa kohdassa 7 (Käsittely ja varastointi) ilmoitettujen olosuhteiden mukaisesti.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaleissa lämpötiloissa ja ohjeenmukaisessa käytössä.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT

E



Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Version numero: 2.1

Laadittu: 2024-07-01

Korvaa: 2023-11-24

Activa Dammsugardoft Sea Breeze 4-Pack

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tunnettuja.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Ei tunnettuja.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Ei tunnettuja.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei tunnettuja.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Tämän valmisteen toksikologisia tietoja ei ole saatavilla.

Välitön myrkyllisyys

Aineiden toksikologiset ominaisuudet löytyvät ECHAN tietokannoista osoitteessa <http://echa.europa.eu/>

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Annoskuvaaja	Arvo / Annos	Altistumisreitti	Altistuksen kesto	Koe-eläimet
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8-heksametyliindeeni[5,6-c]pyraani; galak-solidi; (HHCB) 1222-05-5 / 214-946-9	No adverse effect observed LD50	3 000 mg/kg bw	oral	-	Rotta
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8-heksametyliindeeni[5,6-c]pyraani; galak-solidi; (HHCB) 1222-05-5 / 214-946-9	No adverse effect observed LC50	5.04 mg/L air	inhalation	-	Rotta
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8-heksametyliindeeni[5,6-c]pyraani; galak-solidi; (HHCB) 1222-05-5 / 214-946-9	No adverse effect observed LD50	3 250 mg/kg bw	dermal	-	Rotta

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT

E

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Activa Dammsugardoft Sea Breeze 4-Pack



Version numero: 2.1

Laadittu: 2024-07-01

Korvaa: 2023-11-24

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Annoskuvaaja	Arvo / Annos	Altistumisreitti	Altistuksen kesto	Koe-eläimet
2-fenyylietanoli 60-12-8 / 200-456-2	LD50	1 603 mg/kg bw	oral	-	Rotta
2-fenyylietanoli 60-12-8 / 200-456-2	No adverse effect observed LD50	2 535 mg/kg bw	dermal	-	Kaniini
1-(3,5,5,6,8,8-hexa- metyyli-5,6,7,8-tet- rahydronaphtaleeni- 2-yyli)etaani-1-oni 1506-02-1 / 216- 133-4	LD50	920 mg/kg bw	oral	-	Rotta
1-(3,5,5,6,8,8-hexa- metyyli-5,6,7,8-tet- rahydronaphtaleeni- 2-yyli)etaani-1-oni 1506-02-1 / 216- 133-4	LD50	7 940 mg/kg bw	dermal	-	Rotta
Allyyli 3-syklohek- syylipropionaatti 2705-87-5 / 220- 292-5	LD50	380 mg/kg bw	oral	-	Marsu
Allyyli 3-syklohek- syylipropionaatti 2705-87-5 / 220- 292-5	LD50	1 600 mg/kg bw	dermal	-	Kaniini
bentsyylibentsoaatti 120-51-4 / 204-402- 9	LD50 No adverse effect observed Dis- criminating dose	2 000 mg/kg bw	oral	-	Rotta
2,6-dimetyyliokta-7- een-2-oli 18479-58-8 / 242- 362-4	No adverse effect observed LD50	3 020 mg/kg bw	oral	-	Rotta
(R)-p-menta-1,8- dieeni 5989-27-5 / 227- 813-5	LD50	2 000 mg/kg bw	Oral	-	Råtta
(R)-p-menta-1,8- dieeni 5989-27-5 / 227- 813-5	LD50	5 000 mg/kg bw	Dermal	-	-
3-(4-tert-butyl- phenyl)-2-methyl- propanal	LD50	1 390 mg/kg bw	oral	-	Rotta

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT

E



Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Version numero: 2.1

Laadittu: 2024-07-01

Korvaa: 2023-11-24

Activa Dammsugardoft Sea Breeze 4-Pack

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Annoskuvaaja	Arvo / Annos	Altistumisreitti	Altistuksen kesto	Koe-eläimet
80-54-6 / 201-289-8					
3-(4-tert-butyl-phenyl)-2-methyl-propanal 80-54-6 / 201-289-8	LD50	2 000 mg/kg bw	Ihon kautta	-	Rotta
Linalool 78-70-6 / 201-134-4	LD50	2 790 mg/kg bw	oral	-	Rotta
Linalool 78-70-6 / 201-134-4	LD50	3120 mg/kg bw	oral	-	Hiiri
Linalool 78-70-6 / 201-134-4	LD50	3,2g/l	inhalation	90min	Hiiri
Linalool 78-70-6 / 201-134-4	LD50	5610mg/kg bw	dermal	-	Kaniini
bentsyyliasetaatti 140-11-4 / 205-399-7	No adverse effect observed LD50	2 000 mg/kg bw	Suun kautta	-	Rotta
bentsyyliasetaatti 140-11-4 / 205-399-7	No adverse effect observed LC50	766 mg/m ³ air	inhalation	4h	Rotta
Undecan-4-olide 104-67-6 / 203-225-4	LD50 no adverse effect observed	2 000 mg/kg bw	Suun kautta	-	Rotta
Undecan-4-olide 104-67-6 / 203-225-4	LD50 no adverse effect observed	2 000 mg/kg bw	dermal	-	Rotta

Ihosityövyttävyyksihoärsytys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Allergiaa aiheuttava.

Tuote sisältää kuitenkin pienen määrän herkistävää ainetta, joka voi johtaa allergisiin reaktioihin siihen taipuvaisissa ihmisissä.

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT

E



Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Version numero: 2.1

Laadittu: 2024-07-01

Korvaa: 2023-11-24

Activa Dammsugardoft Sea Breeze 4-Pack

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Aspiraatiovaara

Ei.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Sisältää hormonitoimintaa häiritsevää ainetta alle 0,1%

3-(4-tert-butylphenyl)-2- methylpropanal Repr. 1B;H360 Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Väliön myrkyllisyys

Tämän valmisteen toksikologisia tietoja ei ole saatavilla.

Sisältävät aineet ekotoksiset ominaisuudet löytyvät ECHAN tietokannoista osoitteessa

<http://echa.europa.eu/>

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys ja hajoavuus

Sisältämät aineet arvioidaan olevan helposti hajoavia.

12.3 Biokertyvyys

Biokertyvyys

Tuotteen arvioidaan ei bioakkumuloituvan ympäristössä.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Tietoja ei ole käytettävissä

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tämä seos/tuote ei sisällä aineita, jotka katsotaan täyttävän PBT- ja/tai vPvB-aineiden luokittelukriteerit.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Sisältää hormonitoimintaa häiritsevää ainetta alle 0,1%

3-(4-tert-butylphenyl)-2- methylpropanal Repr. 1B;H360 Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Muut haitalliset vaikutukset

Ei tunnettuja.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT

E



Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Version numero: 2.1

Laadittu: 2024-07-01

Korvaa: 2023-11-24

Activa Dammsugardoft Sea Breeze 4-Pack

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Hävitä sisältö/pakkaus ongelmajätteenä.

Pakkaus

Pakkaus jätetään lähimpään kierrätyskeskukseen.

jätekuodia	Jätteen kuvaus
20 01 19*	torjunta-aineet

Huomaa - koodin vieressä oleva tähti (*) tarkoittaa, että se on VAROITUSJÄTTE.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

3077

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Kuljetuksessa käytettävä tavarán oikea ADR-/RID-/ADN-nimi

MILJÖFARLIGT ÄMNE, FAST, (PARFYMBLANDNING)

IMDG-säännösten mukainen kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

Etiketti

9

ADR / RID Luokituskuodi

M7

ADR / RID Vaaran tunnusnumeron

90

IMDG-luokka

9

14.4 Pakkausryhmä

III

14.5 Ympäristövaarat

IMDG Merta pilaava

No

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT

E



Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Version numero: 2.1

Laadittu: 2024-07-01

Korvaa: 2023-11-24

Activa Dammsugardoft

Sea Breeze 4-Pack

14.6 Erityiset varoimet käyttäjälle

IMDG EmS

F-A, S-F

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovelleta

Muut

Lisätiedot ADR-RID

Transport kategori: 3

Rajoitettu määrä/Vähennetty määrä 5kg/E1

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

EU-määräykset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (CLP).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, pesuaineista

Kansalliset määräykset

Tietoja ei ole käytettävissä

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Ei suoritettu

KOHTA 16: Muut tiedot

Muutokset edelliseen versioon

2.3, 3.2, 14

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT

E



Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

Version numero: 2.1

Laadittu: 2024-07-01

Korvaa: 2023-11-24

Activa Dammsugardoft Sea Breeze 4-Pack

Lause tarkoittaa

Aquatic Chronic 2 - Vaarallisuus vesiympäristölle, krooninen, kategoria 2

Skin Sens. 1 - Ihoherkistävyys, kategoria 1

Acute Tox. 4 - oral - Akuutti myrkyllisyys, suun kautta, kategoria 4

Flam. Liq. 3 - Syttyvät nesteet, kategoria 3

Skin Irrit. 2 - Ihoärsyttävyys, kategoria 2

Eye Irrit. 2 - Silmiä ärsyttävyys, kategoria 2

Repr. 1B - Vaarallisuus lisääntymiselle, kategoria 1B

Skin Sens. 1B - Ihon herkistyminen, vaarakategoria 1, alaryhmään 1B

Aquatic Chronic 3 - Vaarallisuus vesiympäristölle, krooninen, kategoria 3

Aquatic Acute 1 - Vaarallisuus vesiympäristölle, välitön, kategoria 1

Aquatic Chronic 1 - Vaarallisuus vesiympäristölle, krooninen, kategoria 1

Acute Tox. 4 - dermal - Akuutti myrkyllisyys, ihon kautta, kategoria 4

Acute Tox. 4 - inhalation - Akuutti myrkyllisyys, hengitysteitse, kategoria 4

Asp. Tox. 1 - Aspiraatiovaara, kategoria 1

H226 Syttyvä neste ja höyry.

H302 Haitallista nieltynä.

H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

H312 Haitallista joutuessaan iholle.

H315 Ärsyttää ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H332 Haitallista hengitettynä.

H360FD Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Saattaa vaurioittaa sikiötä

H400 Erittäin myrkyllistä vesielioille.

H410 Erittäin myrkyllistä vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

H411 Myrkyllistä vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

H412 Haitallista vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Muut

Lisätiedot

Versiohistoria:

Version 1: 2020-07-17

Version 2: 2023-11-24 (2,3,4,5,6,7,8,,11,12,13,14)

Version 2.1: 2024-07-01 ()